



TAG-528/1-PN/70-2016

Rybnik, dnia 10.02.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

usługi kompleksowego ubezpieczenia SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
(zamówienie nr TAG-528-PN/70-2016)
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 11.01.2017 r., nr 2017/S 007-010219

W związku z wniesionym przez wykonawców zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1. Prosimy o uzupełnienie treści Specyfikacji w zakresie informacji jn.:

- a) potwierdzenie, iż prace pożarowo-niebezpieczne (takie jak spawanie, lutowania, cięcie szlifierkami, termozgrzewanie pokryć dachowych), wykonywane przez jakikolwiek podmiot na terenie zarządzanym przez Zamawiającego są bezwzględnie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie pożarowej
- b) potwierdzenie przez Ubezpieczającego, iż prace pożarowo-niebezpieczne na terenie zarządzanym przez Ubezpieczającego mogą być wykonywane wyłącznie po każdorazowym uzyskaniu pisemnego pozwolenia wydanego przez wyznaczoną przez Ubezpieczającego osobę.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż prace niebezpieczno-pożarowe jeżeli są prowadzone na terenie szpitala odbywają się zgodnie z obowiązującą instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Pytanie 2. Prosimy o podanie: liczby szkód, przyczyny szkód w ryzyku PD/EE

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający podaje wnioskowane informacje w poniższej tabeli.

Pozostałe informacje o szkodowości zawarte w załączniku 5.11 do SIWZ pozostają bez zmian.

Dane o szkodach za okres od 2014 do 31.12.2016 roku sporządzone na podstawie informacji otrzymanych od zakładów ubezpieczeń.				
Rodzaj ubezpieczenia	okres/rok ubezpieczenia	Wypłaty w PLN	Rezerwy w PLN	Liczba i przyczyny szkód
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	01.04.2014 - 31.04.2015	68 429	0	7 szkód Przyczyna: przepięcia, uszkodzenia spowodowane przez osoby trzecie
	01.04.2015 - 31.04.2016	9 851	0	2 szkody Przyczyna: uszkodzenia spowodowane przez osoby trzecie
	01.04.2016 - 31.04.2017	0	0	Brak szkód
	Łącznie	78 280	0	
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	01.04.2014 - 31.04.2015	22 552	0	7 szkód Przyczyna: opady

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765

				atmosferyczne, zalanie uszkodzenia spowodowane przez osoby trzecie
	01.04.2015 - 31.04.2016	137 084	0	15 szkód Przyczyna: opady atmosferyczne, zalanie uszkodzenia spowodowane przez osoby trzecie
	01.04.2016 - 31.04.2017	71 713	0	5 szkód Przyczyna: opady atmosferyczne, zalanie, inne zdarzenia losowe z wyłączeniem pożaru i powodzi, uszkodzenia spowodowane przez osoby trzecie
	Łącznie	231 349	0	

Pytanie 3. Prosimy o podanie szkodowości z okres 5 ostatnich lat także do PD/EE

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuje, że wszelkie informacje na temat szkodowości zawarł w załączniku 5.11 do SIWZ, jednocześnie informuje, że dodatkowe informacje zawarte zostały w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 4. Prosimy o informację jaka działalność prowadzona jest w lokalizacji „42-200 Rybnik, ul. Długa – lokalizacja piaskownika”. Co jest przedmiotem ubezpieczenia w tej lokalizacji i jaka jest suma ubezpieczenia mienia dla tej lokalizacji

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuje, że we wskazanej w pytaniu lokalizacji znajduje się piaskownik, i jest to separator piasku na kolektorze kanalizacji deszczowej.

Pytanie 5. Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie dzierżawione jest przedmiotem ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, że w ramach umów dzierżawy i innych umów cywilnoprawnych użytkuje między innymi sprzęt medyczny i inny wykorzystywany w bieżącej działalności szpitala.

Pytanie 6. Prosimy o wykreślenie w całości klauzuli :

„E 05 - Klauzula wypowiedzenia umowy - Ubezpieczający może w ciągu miesiąca od daty wypłaty odszkodowania lub doręczenia Ubezpieczającemu pisma o odmowie wypłaty odszkodowania, wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres podlega zwrotowi bez jakichkolwiek potrąceń z rozliczeniem „ pro rata „, za każdy dzień. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszej klauzuli, nie przysługuje Ubezpieczycielowi.”

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuje, iż usuwa z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzulę E05, klauzula nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 7. W klauzuli E08 - Klauzula lokalizacji – prosimy o wprowadzenie limitu na lokalizacje nienazwane 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuje, że wprowadza do klauzuli E08 Klauzula lokalizacji limit w wysokości 1.000.000 PLN

Pytanie 8. Prosimy o modyfikację klauzuli E54 - Klauzula odstąpienia od odtwarzania mienia –poprzez dodanie po słowach „W takim wypadku odszkodowanie wypłacane odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej(...), pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na zakup innych środków trwałych bądź inwestycje w istniejące

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów proponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie 9. Pakiet 1 - Punkt 2.2.5 - zakres odpowiedzialności obejmuje szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ubezpieczeń nadwyżkowych.

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ubezpieczeń nadwyżkowych.

Pytanie 10. Pakiet 1 - Punkt 2.3.1 - OC za szkody powstałe w mieniu pacjentów przyjętym do przechowania na czas, kiedy pacjentowi szpital udziela świadczeń zdrowotnych.

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN.

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy proponowanej przez Wykonawcę.

Pytanie 11. Pakiet 1 - Punkt 2.3.13 - OC za szkody powstałe w wyniku działania apteki szpitalnej, w tym także szkody wynikłe z nienależytego wykonania leku, a także wytwarzania leków na potrzeby Szpitala.

Prosimy o wprowadzenie wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP.

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów proponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie 12. Pakiet 1 – Punkt 2.3.15 - OC za szkody powstałe w mieniu należącym lub używanym przez pracowników Zamawiającego oraz inne osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w tym także za szkody w pojazdach

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN.

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy proponowanej przez Wykonawcę.

Pytanie 13. Pakiet 1 – Punkt 4

E05A - Klauzula wypowiedzenia umowy

Ubezpieczycielowi przysługuje wypowiedzenie umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, za który uznaje się 12 miesięczny okres polisowy wyłącznie wtedy, gdy:

Wskaźnik szkodowości na dzień dokonania skutecznego wypowiedzenia, tj. 3 miesiące przed końcem pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 60% - przy czym przez szkodowość rozumie się wyrażony w procentach stosunek wypłaconych do dnia wypowiedzenia odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz założonych rezerw ze szkód zaistniałych i zgłoszonych z obowiązującej w tym okresie polisy do zapłaconych za ten okres składek

Prosimy o wprowadzenie zmiany w klauzuli dotyczącej progu szkodowości do wysokości 50%.

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów proponowanych przez Wykonawcę.

Uwaga: pytania od nr 14 do nr 16 dotyczą pakietu 1

Pytanie 14. W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu o szkody powstałe w związku z prowadzeniem banku krwi i tkanek (pkt II.2.s) prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie prowadzi banku krwi w rozumieniu Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.). Jeżeli w odpowiedzi Zamawiający potwierdzi, iż prowadzi bank krwi w rozumieniu Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.), prosimy o wykreślenie rozszerzenia.

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi banku krwi w rozumieniu Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.).

Pytanie 15. Czy w zakresie ubezpieczenia obowiązują uregulowania OWU poszczególnych Wykonawców (w tym m.in. wskazane w OWU poszczególnych Wykonawców definicje, wyłączenia, limity, klauzule) o ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul?

Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający w załączniku 5.1 do SIWZ pkt 3.4 zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie klauzule, które wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie 16. Prosimy o aktualizację wartości rezerw w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Szpitala (Załącznik nr 5.11 do SIWZ):

2011: 107.240 zł

2016: 15.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający uzupełnia dane o rezerwach w załączniku 5.11 do SIWZ zgodnie z prośbą Wykonawcy.

Dane o szkodach za okres od 2005 do 2016 roku sporządzone na podstawie informacji otrzymanych od zakładów ubezpieczeń. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Szpitala (obowiązkowe i dobrowolne)			
okres/rok ubezpieczenia	Wypłaty w PLN	Rezerwy w PLN	Liczba szkód/odmów
2005	50 000	0	2/1
2006	137 411	0	4/1
2007	74 500	0	3/1
2008	453 514	0	6/2
2009	0	0	2/2
2010	81 500	0	5/3
2011	0	107 240	8/7
2012	23 000	35 000	10/8
2013	4 324	0	14/12
2014	2 960	0	6/4
2015	0	0	2/2
2016	0	15 000	1/0
Łącznie	827 209	157 240	63/43

Uwaga: pytania od nr 17 do nr 29 dotyczą pakietu 2

I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK.

Pytanie 17. Prosimy o potwierdzenie, że miejsce ubezpieczenia to lokalizacje wskazane w załączniku 5.4 do siwz tj. 42-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 oraz 42-200 Rybnik, ul. Długa.

Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający potwierdza wskazane w SIWZ lokalizacje, Zamawiający informuje także, że piaskownik to separator piasku na kolektorze kanalizacji deszczowej.

Pytanie 18. W odniesieniu do medycznego sprzętu elektronicznego (w tym na bazie KAP), w tym urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych – czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowych nw. zapisów:

- Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia."

- Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu."
- Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:
 - 1) w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
 - 2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - 3) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania."

Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający nie wyraża zgody. W załączniku 5.2 do SIWZ ust. III pkt 2 Zamawiający zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie klauzule, które wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy

oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Wprowadza się limit dla szkód w sprzęcie EEL/medycznym polegających na uszkodzeniu sprzętu w wyniku działania człowieka, tj. niewłaściwego użytkowania, błędu w obsłudze, nieostrożności, zaniedbania czy upuszczenia sprzętu, maszyny, w zakresie nie wyłączonym w OWU, do 50.000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu wg wniosku Wykonawcy.

Pytanie 20. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach, stanowiących integralną część sprzętu medycznego.

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zapisu proponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie 21. Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód powstałych wskutek przerwy w dostawie prądu elektrycznego.

Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek przerwy w dostawie prądu elektrycznego z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy klauzuli szkód elektrycznych – klauzula E38 oraz Klauzuli rozmrożenia – klauzula E50

Pytanie 22. Przy braku zgody na powyższe – prosimy o wskazanie jakiego typu szkody i w jakim mieniu mają zostać objęte ochroną w zakresie przerwy w dostawie prądu elektrycznego.

Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 21.

Pytanie 23. W odniesieniu do ochrony dla obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji oraz mienia znajdującego się w takich obiektach:

a) prosimy o wskazanie takich obiektów, ich wartości oraz wartości mienia w tych obiektach;

b) prosimy o rozszerzenie zapisów w odniesieniu do tych obiektów o następujące:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje obiekty wyłączone z eksploatacji, pod warunkiem że:

- 1) ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi,
- 2) wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio zakonserwowane;
- 3) wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji;
- 4) środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe) utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia”.

Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający informuje, że nie posiada tego typu obiektów.

Pytanie 24. W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia dot. wartości pieniężnych spełniają wymogi określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r.)

Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający informuje, iż zabezpieczenia dot. wartości pieniężnych spełniają wymogi określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r.)

Pytanie 25. Czy w zakresie ubezpieczenia obowiązują uregulowania OWU poszczególnych Wykonawców (w tym m.in. wskazane w OWU poszczególnych Wykonawców definicje, wyłączenia, limity, klauzule) o ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul?

Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający w załączniku 5.2 do SIWZ pkt 3.2 zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie klauzule, które wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Pytanie 26. Prosimy o wykreślenie zapisu w przedmiocie ubezpieczenia „Zamawiający wymaga objęcia ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk od momentu dostawy urządzenia lub jego części....” Zgodnie ze SIWZ ochrona ubezpieczeniowa obejmuje konkretnie wskazany w SIWZ sprzęt elektroniczny. Sprzęt ten powinien być zainstalowany/użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Sprzęt nabywany w ciągu roku objęty zostanie ochroną na warunkach klauzuli automatycznego pokrycia.

W przypadku braku zgody na powyższe rozwiązanie prosimy o potwierdzenie aby Wykonawca mógł zastosować klauzulę w treści j/n:

KLAUZULA SPRZĘTU W OKRESIE TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego spełniającego łącznie następujące warunki:
 - a) sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, który pozostaje czasowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia,
 - b) nowo zakupionego od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji,
 - c) zgłoszonego do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2;
- 2) sprzęt elektroniczny, o którym mowa w pkt 1, jest ubezpieczony pod warunkiem, że:
 - a) jest magazynowany w pomieszczeniach do tego przystosowanych,
 - b) termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy; za zgodą Ubezpieczyciela termin ten może zostać przedłużony na okres przekraczający 6 m-cy;
- 3) ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji;
- 4) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot dokonujący montażu;
 - b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing.

Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy, i wprowadza klauzulę E62 - klauzula chwilowej przerwy w eksploatacji lub tymczasowego magazynowania w treści:

E62 - Klauzula chwilowa przerwa w eksploatacji lub tymczasowe magazynowanie

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany i/lub, nowo zakupiony,.

Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwę w eksploatacji” rozumie się okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Limit dla klauzuli: 300.000 PLN

Pytanie 27. Prosimy o przeniesienie sprzętu z datą produkcji powyżej 7 lat do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenie takiego sprzętu wg wartości rzeczywistej.

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy.

Pytanie 28. Prosimy o wykreślenie zapisu „kradzież z włamaniem, rabunek w tym kradzież z pojazdu lub kradzież całego pojazdu wraz ze sprzętem (bez obowiązku uruchomienia zabezpieczeń podczas pracy tych urządzeń)” oraz o możliwość zastosowania klauzuli w treści j/n:

KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO ZAMONTOWANEGO W POJAZDACH MECHANICZNYCH

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o szkody powstałe w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym lub przewożonym w celach służbowych, zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu mechanicznego posiadającego sprawnie działający system alarmowy oraz trwałe zadaszenie lub wewnątrz przyczepy posiadającej trwałe, sztywne zadaszenie, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie w wyniku kradzieży z włamaniem sprzętu z pojazdu mechanicznego albo sprzętu wraz z tym pojazdem pod warunkiem, że:
 - a) pojazd mechaniczny został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został system alarmowy),
 - b) kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00; ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu;
- 3) z tytułu niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, o którym mowa w pkt 1;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 28: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy.

Pytanie 29. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej klauzuli:

A) KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO, W TYM TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, zostaje rozszerzony o szkody w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:

a) do pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:

- przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz,
- kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- pojazd mechaniczny został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony sprawnie działający system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,
- pojazd mechaniczny posiada trwale zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję,

b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia pod warunkiem, że lokal zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do OWU;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

B) KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należyтым stanie,

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

C) KLAUZULA - UBEZPIECZENIE NOŚNIKÓW OBRAZU W URZĄDZENIACH FOTOKOPIUJĄCYCH (BĘBNY SELENOWE)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciel rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,

w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,

wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

D) KLAUZULA - UBEZPIECZENIE LAMP OD WSZYSTKICH RYZYK

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciel za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1
albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{x}{X} \times \frac{100}{Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta:

współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji:

współczynnik

0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta:

współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie

współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie

współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź na pytanie 29A, 29B, 29C, 29D: Zamawiający w załączniku 5.2 do SIWZ pkt 3.2 zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie klauzule, które wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie 30. III. Klauzule:

- a) Czy Zamawiający akceptuje zmianę poniższych klauzul z klauzul obligatoryjnych na fakultatywne:
E05 - Klauzula wypowiedzenia umowy
E08 - Klauzula lokalizacji

Odpowiedź na pytanie 30A: Zamawiający informuje, iż usuwa z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzulę E05, klauzula ta nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu. Klauzula E08 pozostaje jako obligatoryjna.

- b) E08 - Klauzula lokalizacji – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o zdanie „Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.”

Odpowiedź na pytanie 30B: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli E08 zapisu proponowanego przez Wykonawcę. Klauzula E08 otrzymuje nowe brzmienie:

E08 - Klauzula lokalizacji

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie. Warunkiem udzielenia ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi

- c) E08 - Klauzula lokalizacji – prosimy o ustanowienie limitu dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP w wysokości max. do 1 mln zł. na lokalizację w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz wyłączenia klauzuli z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź na pytanie 30C: Zamawiający informuje, że wprowadza do klauzuli E08 Klauzula lokalizacji limit w wysokości 1.000.000 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego łącznie.

- d) E08 – czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje uruchomienie nowych lokalizacji poza wskazanymi w załączniku 5.4 do siwz (42-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, 42-200 Rybnik, ul. Długa – lokalizacja piaskownika)?

Odpowiedź na pytanie 30D: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie planuje uruchomienie nowych lokalizacji, lecz z uwagi na 24 miesięczny okres ubezpieczenia nie może wykluczyć takiej okoliczności.

- e) E12 – prosimy o dodanie słowa „uzasadnione” – brzmienie po zmianie: „Ubezpieczyciel pokryje uzasadnione koszty poniesione (...)”.

Odpowiedź na pytanie 30E: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli wg propozycji Wykonawcy.

- f) E16 – prosimy o dodanie frazy w ostatnim zdaniu „,..... o ile nie są wymagalne w dniu wypłaty odszkodowania (...)”.

Odpowiedź na pytanie 30F: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli wg propozycji Wykonawcy.

- g) E17 – Klauzula warunków i taryf – proszę o rozszerzenie klauzuli o zdanie:” Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.”

Odpowiedź na pytanie 30G: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli wg propozycji Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wprowadzą dla pakietu II klauzulę E17A, w brzmieniu:

E 17A - Klauzula warunków i taryf

W przypadku doubezpieczenia uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do umowy pierwotnej, chyba, że nowe warunki lub taryfy są korzystniejsze dla Ubezpieczającego.

Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.

- h) E29A – klauzula przepięć – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:
„W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.”

Odpowiedź na pytanie 30H: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli wg propozycji Wykonawcy.

- i) E33 – prosimy o dodanie frazy „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT”

Odpowiedź na pytanie 30I: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli wg propozycji Wykonawcy.

- j) E39 – Klauzula szyb od stłuczenia – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe wyłączenia:
Ubezpieczenie nie obejmuje:
a) szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
b) szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
c) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
d) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
e) szyb w pojazdach i środkach transportowych.
Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
– powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
– powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.

Odpowiedź na pytanie 30J: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli wg propozycji Wykonawcy.

- k) E46 – prosimy o potwierdzenie intencji włączenia ww klauzuli do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – jeśli ma pozostać wnioskujemy o modyfikację punktu 1: „(...) wskutek nagłego topnienia mas śniegu i lodu zalegającego na dachach oraz innych elementach budynków/budowli, pod warunkiem systematycznego usuwania zalegającego śniegu i lodu zgodnie z przyjętymi procedurami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.”
Prosimy również o rozszerzenie klauzuli o kolejny pkt w brzmieniu: „Z ochrony wyłączone są szkody, do powstania których doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczonych otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych, o ile konserwacja lub zabezpieczenie tych elementów należy do obowiązków Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.”

Odpowiedź na pytanie 30K: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli wg propozycji Wykonawcy.

- l) E50 – Klauzula rozmrożenia – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych / urządzeń klimatyzacyjnych.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą przeznaczoną do przechowywania towarów,
b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego.
c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności.

Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody, obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.

Odpowiedź na pytanie 30 litera l): Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli wg propozycji Wykonawcy.

- m) Prosimy o potwierdzenie, że dla klauzul E12, E42, E46 obowiązują limity wskazane w tabeli Limity odszkodowawcze i franszyzy (pkt. I.4 – str. 3-4 załącznika 5.2 do SIWZ) dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ponadto prosimy o informację czy i/lub potwierdzenie, że wskazane limity dla E12, E42 są wspólne dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz mają charakter zagregowany dla wszystkich lokalizacji łącznie (przyjmujemy, że powyższe dotyczy wszystkich limitów wskazywanych w ramach klauzul dodatkowych).

Odpowiedź na pytanie 30 litera m): Zamawiający informuje, że w zakresie klauzul E12, E42, E46 obowiązują limity wskazane w tabeli w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie limity określone w pozycjach. 2, 11 i 16 tabeli z pkt. 1.5 załącznika nr 5.2..

Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego limity dla klauzul E12 i E42 określono w pozycjach. 7 i 8 tabeli z pkt. 2.4.2 załącznika nr 5.2

- n) E28 – Klauzula zalegania śniegu – prosimy o rozszerzenie klauzuli o zdanie: „Z ochrony wyłączone są szkody, do powstania których doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczonych otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych, o ile konserwacja lub zabezpieczenie tych elementów należy do obowiązków Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.”

Odpowiedź na pytanie 30 litera n): Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie 31. Pakiet 3 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu klauzuli E – 47 Klauzula terminu oględzin zgodnie z poniższą treścią:

„Wykonawca dokonuje oględzin w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody w przypadku powstania szkody, której usunięcie jest niezbędne do normalnego funkcjonowania Zamawiającego.

Niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego do samodzielnego sporządzenia protokołu (w tym dokumentacji fotograficznej) i przystąpienia do naprawy.

Ocenę techniczną wykonawca przekaże do Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu oględzin.”

Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli wg propozycji Wykonawcy. Klauzula E47 otrzymuje brzmienie.

E – 47 Klauzula terminu oględzin

Wykonawca dokonuje oględzin w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody w przypadku powstania szkody, której usunięcie jest niezbędne do normalnego funkcjonowania Zamawiającego

Niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego do samodzielnego sporządzenia protokołu (w tym dokumentacji fotograficznej) i przystąpienia do naprawy.

Ocenę techniczną wykonawca przekaże do Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu oględzin.

W przypadku zajścia szkód innego rodzaju, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od chwili zgłoszenia szkody.

Pytanie 32. Uprzejmie prosimy o podanie przebiegu szkodowości od początku 2013r.

Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający informuje, że wszelkie informacje na temat szkodowości zawarł w załączniku 5.11 do SIWZ, jednocześnie informuje, że dodatkowe informacje zawarte zostały w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 33. W odniesieniu do załącznika nr 5.11 dane o szkodach prosimy o podanie przyczyn szkód oraz liczby szkód.

Odpowiedź na pytanie 33: Zamawiający informuje, że wszelkie informacje na temat szkodowości zawarł w załączniku 5.11 do SIWZ, jednocześnie informuje, że dodatkowe informacje zawarte zostały w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 34. Prosimy o podanie wartości PML, lub dołączenie do załączników mapki poglądowej obrazującej rozmieszczenie poszczególnych budynków/pawilonów w celu oszacowania wys. PML.

Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający załącza mapkę sytuacyjną – stanowi ona załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 35. Prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń klauzuli terroryzmu poniższego zapisu:

„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- a) Wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego”

Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie 36. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości franszyz/udziałów własnych mających zastosowanie w umowach, do których odnosi się wskazana szkodowość.

Odpowiedź na pytanie 36: Zamawiający informuje, że do podanej szkodowości odnoszą się następujące franszyzy:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Franszyza redukcyjna - wykupiona z zastrzeżeniem poniższych:

- 1.000,00 PLN dla ryzyka powodzi
- 500,00 PLN dla przerw w dostawie prądu
- 500,00 PLN dla klauzuli E37
- 500,00 PLN dla klauzuli E38
- 500,00 PLN dla klauzuli E43
- 2.000,00 PLN dla klauzuli E44
- 500,00 PLN dla klauzuli E50
- 5.000,00 PLN dla klauzuli E43

Franszyza integralna:

- 500,00 PLN
- dla mienia pracowników, pacjentów i osób trzecich - zniesiona

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Franszyza redukcyjna:

- 300,00 PLN
- 3.000,00 PLN dla tomografu komputerowego
- 300,00 PLN dla kradzieży zwykłej

Franszyza integralna - brak z zastrzeżeniem poniższego:

- 500,00 PLN dla klauzuli E12
- 500,00 PLN dla klauzuli E42
- 500,00 PLN dla klauzuli E46

Pytanie 37. W odniesieniu do klauzuli robót budowlano – remontowych prosimy o jej rozszerzenie o zapis:

„Ubezpieczyciel. obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji robotami budowlano – montażowymi pod warunkiem, że prace te:

- 3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.”

Odpowiedź na pytanie 37: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie 38. W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o jej rozszerzenie o zapis:

„Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- 1) Wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;
- 2) Powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w podporach;”

Odpowiedź na pytanie 38: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli wg propozycji Wykonawcy.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 20.02.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjna.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.