

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1
Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań kości ramiennej w części dalszej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Depozyt
1.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/przejsćiówek, blokująco-kompresyjna z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa.	szt.	50						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty Wytwórcy spośród najczęściej stosowanych
2.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości ramiennej od strony tylnobocznej i/lub bocznej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/przejsćiówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa.	szt.	30						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty Wytwórcy spośród najczęściej stosowanych
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	140						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	560						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
5.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od (55÷56)-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm.	szt.	140						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm .	szt.	80						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-40 mm ze skokiem co 2mm oraz 44÷46 mm i 50 mm.	szt.	320						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości, po 2 z każdej)
8.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm.	szt.	80						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2
Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części dalszej kości piszczelowej od strony przedniobocznej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Depozyt
1.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, różnokształtna, prawa i lewa.	szt.	45						10 sztuk łącznie minimum (5 różnych długości po 2 z każdej: prawa i lewa)
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm .	szt.	40						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	250						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od (55÷56)-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm.	szt.	40						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm .	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-40 mm ze skokiem co 2mm oraz 44÷46 mm i 50 mm.	szt.	120						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości, po 2 z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3
Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej od strony bocznej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Depozyt
1.	Płyta blokująco– kompresyjna, stalowa lub tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, różnokształtne, wszystkie typy i rozmiary oferowane przez Wytwórcę, prawa i lewa.	szt.	40						8 sztuk łącznie minimum (8 różnych typów) - wg wyboru zamawiającego z oferty Wytwórcy
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od (14÷16)-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	40						16 sztuk łącznie minimum (8 różnych długości, po 2 z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	150						20 sztuk łącznie minimum (10różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od (55÷56)-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm.	szt.	40						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od (12÷14)-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-40 mm ze skokiem co 2mm oraz 44÷46 mm i 50 mm.	szt.	120						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości, po 2 z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm (minimum 4 długości).	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 4
Gwoździe kaniulowane puszczelowe blokowane w części bliższej i dalszej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Depozyt
1.	Gwóźdź śródszpikowy puszczelowy kaniulowany kompresyjny, stalowy lub tytanowy, wymagane dwie różne średnice z zakresu 8-10mm, otwór blokowany w części proksymalnej i dystalnej najdalej 5mm od końca gwoździa, możliwość wielokierunkowego blokowania w części dalszej i bliższej. Długość: 270, 285, 300,315,330,345,360,375,390mm.	szt.	50						Z każdego rodzaju gwoździ - po 1 sztuce (łącznie 18 sztuk).
2.	Wkręty blokujące o długości od 30 do 80mm co 5mm lub co 2mm.	szt.	120						Co najmniej po 2 sztuki z 11 różnych długości pokrywających cały wymagany przedział(łącznie co najmniej 22 sztuki)
3.	Śruba kompresyjna.	szt.	30						3 sztuki
4.	Zaślepki.	szt.	30						1 sztuka
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.
Drut prowadzący w ilości 2 szt. wchodzi w skład instrumentarium.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 5
Śruby kompresyjne kaniulowane

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Depozyt
1.	Śruby kompresyjne kaniulowane, gwintowane w części dystalnej i proksymalnej, samogwintujące: * średnica gwintu proksymalnego 3,9 do 4,0mm * średnica gwintu dystalnego 3,0mm * śruby o długości: 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30mm * stalowe lub tytanowe	szt.	270						Po 1 sztuce z każdego rozmiaru (łącznie 10 sztuk)
2.	Śruby kompresyjne kaniulowane, gwintowane w części dystalnej i proksymalnej, samogwintujące: * średnica gwintu proksymalnego 2,5mm * średnica gwintu dystalnego 3,2mm * śruby o długości: 12,14,16,18,20,22,24,26,28mm * stalowe lub tytanowe	szt.	80						Po 1 sztuce z każdego rozmiaru (łącznie 9 sztuk)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 6
Gwoździe kaniulowane udowe odkolanowe

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Depozyt
1.	Gwóźdź kaniulowany udowy odkolanowy stalowy lub tytanowy o średnicach 10÷10,5 mm; 11÷12,5 mm, o długościach 250÷260, 280÷300 i 350÷ 400.	szt.	100						Z każdego rodzaju gwoździa - po 1 sztuce (łącznie 6 szt.)
2.	Wkręty blokujące o długości od 30-90mm co 5m lub co 2mm.	szt.	150						Co najmniej po 2 sztuki z 13 różnych długości pokrywających cały wymagany przedział (łącznie co najmniej 26 sztuk)
3.	Zasłlepki	szt.	50						2 sztuki
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.
Drut prowadzący w ilości 2 szt. wchodzi w skład instrumentarium.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 7
Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej od strony przyśrodkowej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta blokująco– kompresyjna, stalowa lub tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, różnokształtne, wszystkie typy i rozmiary oferowane przez producenta, prawa i lewa.	szt.	15						8 sztuk łącznie minimum (8 różnych typów) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 16-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	15						16 sztuk łącznie minimum (8 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	30						20 sztuk łącznie minimum (10różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-95mm ze skokiem co 5mm.	szt.	15						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 20-50mm ze skokiem co 2 lub co 5mm.	szt.	30						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości pokrywających wymagany przedział, po 2 sztuki z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 55-95mm ze skokiem co 2 lub co 5mm.	szt.	15						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości pokrywających wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 8
Śruby do blokowania przeszczepów przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Śruby kaniulowane z materiału PEEK do blokowania przeszczepów przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, o średnicach: 7,8,9,10 i długościach: 20,25,30.	szt.	30						Po 2 sztuki z każdej średnicy dla danej długości (łącznie 24 sztuki)

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 9
Grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.4mm L-150mm	szt.	90						nie wymga się
2.	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.5mm L-150mm	szt.	90						
3.	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.6mm L-200mm	szt.	60						
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 2
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa po przesłaniu zamówienia.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 10
Płytki prosta

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płytki prosta dedykowana do wykonania zespolenia złamania trzonu kości długiej (przedramienia), tytanowa lub ze stali, o grubości 3,5 mm, posiadająca otwory umożliwiające wykonanie zarówno kompresji międzyodłamowej jak i zaryglowanie śrub w płytce. Długość płytki w zakresie od 96 mm do 160 mm (w tym rozmiary skrajne i co najmniej dwa rozmiary z podanego przedziału).	szt.	75						8 sztuk łącznie minimum (w tym rozmiary skrajne, każdy rozmiar po 2 sztuki)
2.	Płytki prosta dedykowana do wykonania zespolenia złamania trzonu kości długiej (ramienia), tytanowa lub ze stali, o grubości 4,5 mm, posiadająca otwory umożliwiające wykonanie zarówno kompresji międzyodłamowej jak i zaryglowanie śrub w płytce. Długość płytki w zakresie od 96 mm do 180 mm (w tym rozmiary skrajne i co najmniej jeden rozmiar z podanego przedziału).	szt.	75						6 sztuk łącznie minimum (w tym rozmiary skrajne, każdy rozmiar po 2 sztuki)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	450						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	150						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach 55÷56 i 60mm.	szt.	30						4 sztuki łącznie minimum (2 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	450						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	150						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
8.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 55÷56 i 60mm.	szt.	30						4 sztuki łącznie minimum (2 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 11
Materiały do zespołu kości

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Depozyt
1	Płytki do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 3, 4, 5, 7, 9, 11 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagięcie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 64mm, 74mm, 84mm, 104mm, 124mm, 144mm, małe otwory w części głowowej umożliwiają odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą drutów typu Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm.	Szt.	60						6 sztuk łącznie minimum - wg wyboru zamawiającego z oferty Wytwórcy spośród najczęściej stosowanych
2	Płytki proste (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa owalne, długość od 100 do 164 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm	szt.	50						6 sztuk łącznie minimum - wg wyboru zamawiającego z oferty Wytwórcy spośród najczęściej stosowanych
3	Płytki proste (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 4, 5, 6 plus jeden owalny, długość od 61,5 do 85,4 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm	szt.	50						6 sztuk łącznie minimum - wg wyboru zamawiającego z oferty Wytwórcy spośród najczęściej stosowanych
4	Płytki do kości obojczykowej rewizyjna 3,5- 7, 9, 11 otworowa, blokowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagięcie się główki śruby w płytce, grubość płytki 4,0 mm, płytka na str. lewą i prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm.	szt.	50						6 sztuk łącznie minimum - wg wyboru zamawiającego z oferty Wytwórcy spośród najczęściej stosowanych
5	Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 24 mm	Szt.	100						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości, po 2 z każdej)
6	Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm	Szt.	100						22 sztuki łącznie minimum (11 różnych długości, po 2 z każdej)
7	Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm	Szt.	100						22 sztuki łącznie minimum (11 różnych długości, po 2 z każdej)
8	Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm	Szt.	50						20 sztuki łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
9	Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm	Szt.	50						10 sztuk łącznie minimum (5 różnych długości, po 2 z każdej)
10	Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 8 do 22 mm	Szt.	50						16 sztuk łącznie minimum (8 różnych długości, po 2 z każdej)
11	Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem śr 2,7 mm dł.105 mm	szt.	50						10 szt
12	Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem śr 2,7 mm dł.175 mm	szt.	50						10 szt

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 12
Materiały do zespołów dynamicznych

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Depozyt
1.	Płyty dynamiczne biodrowe o 3 różnych kątach z przedziału 130-150 stopni, w tym wymagany kąt 135 stopni,dla kógo wymagane sąpłyty 2-3-4-5-6-i 8-otworowe; da pozostałych kątów wymagane płyty 4-i 6-otworowe	szt.	80						Po 1 sztuce z każdego rodzaju, z wyjątkiem płytki 135 stopni 4 otworowej-2 sztuki (łącznie 11 sztuk)
2.	Płyty dynamiczne biodrowe 95 stopni 4-6-8- i 10-otworowe	szt.	20						Po 1 sztuce z każdego rozmiaru (łącznie 3 sztuki)
3.	śruba kostna do zespołów dynamicznych o dł. od 55mm do 125 mm (ze skokiem co 5 mm);średnica 12-12,5mm	szt.	100						Po 1 sztuce z każdego rozmiaru (łącznie 15 sztuki)
4.	Śruba kompresyjna	szt.	100						2sztuki
5.	Płytki nadkrętarzowa	szt.	3						1 sztuka
6.	Wkręty blokujące o dł. Od 20 mmdo 60 mm co 2 mm	szt.	300						Po 3 sztuki z każdej długości (łącznie 63 sztuki)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)