

LAS-514/1-PN/105-2017

Rybnik, dnia 14.12.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

**WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1**  
**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:**

**Dostawy materiałów opatrunkowych: plastrów i przyłepców**  
(zamówienie nr **LAS-514-PN/105-2017**)  
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  
pod nr 627755-N-2017 z dnia 07.12.2017r.

**W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

**Pytanie 1:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 15, 16, 17 i 18, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pytanie 2:** „**PLASTRY I PRZYLEPCE poz. 14**

*Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.”*

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pytanie 3:** „**PALSTRY I PRZYLEPCE poz. 14-18**

*Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.”*

**Odpowiedź 3:** Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pytanie 4:** „**PLASTRY I PRZYLEPCE poz. 14**

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do wenflonów w rozmiarze 8 x 6 cm.”*

**Odpowiedź 4:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w rozmiarze opisanym w pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem, ponieważ spełnia on wymagania opisu przedmiotu zamówienia.


**Pytanie 5:** „**PLASTRY I PRZYLEPCE poz. 14**

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do wenflonów w klasie IIa.”*

**Odpowiedź 5:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Telefony:**

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Pytanie 6:** „**Poz. nr 3-5** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania przylepców tkaninowych o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

**Odpowiedź 6:** Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „**Opis przedmiotu zamówienia**” nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało, co wykonawca zaofiarował, a w kolumnie „**Szacunkowa ilość jedn. miary**” skorygować ilość asortymentu: w poz. 3 -1 440 szt., w poz.4- 3 600 szt., w poz. 5-900 szt.

**Pytanie 7:** „**Poz. nr 1** - Czy Zamawiający oczekuje aby jednostką miary było opakowanie 1x5szt, czyli szacunkowa ilość j.m. wynosi 12 000 opakowań a'5szt.?”

**Pytanie 8:** „**Poz. nr 2** - Czy Zamawiający oczekuje aby jednostką miary było opakowanie 1x3szt., czyli szacunkowa ilość j.m. wynosi 15 000 opakowań a'3szt.?”

**Pytanie 9:** „**Poz. nr 3-11, 14-18** – Czy Zamawiający oczekuje aby jednostką miary była sztuka?”

**Pytanie 10:** „**Poz. nr 12,13** - Czy Zamawiający oczekuje aby jednostką miary był metr?”

**Odpowiedź 7-10:** Zamawiający wyjaśnia, iż w pozycjach 1 i 2 jednostka miary jest komplet/opakowanie (zawierające 5 saszetek w opakowaniu zgodnie z kolumną „**Rozmiar**” tj. **5 x 3 mm x 75 mm - 76 mm**, w pozycjach 3-11 oraz 14-18 jednostką miary jest 1 sztuka, zaś w pozycjach 12, 13 - jednostką miary jest 1 metr.

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje wyceny we wskazanej pozycji 1 saszetki /opakowania zawierającej 5 szt. przylepca w rozmiarze 3 mm x 75 mm - 76 mm.

**Pytanie 11:** „Czy w poz. 3-9 Zamawiający odstąpi od wymogu, aby przylepce były umieszczone na plastikowej szpuli?”

**Odpowiedź 11:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wymaga, by przylepce we wskazanych pozycjach umieszczone były na plastikowej szpuli.

**Pytanie 12:** „Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści przylepiec o wymiarach 5mx1,25cm pakowany po 24 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?”

**Pytanie 13:** „Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści przylepiec o wymiarach 5mx2,5cm pakowany po 12 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?”

**Pytanie 14:** „Czy w poz. 5 Zamawiający dopuści przylepiec o wymiarach 5mx5cm pakowany po 6 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?”

**Pytanie 15:** „Czy w poz. 6 Zamawiający dopuści przylepiec pakowany po 24 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?”

**Pytanie 16:** „Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści przylepiec pakowany po 12 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?”


**Pytanie 17:** „Czy w poz. 8 Zamawiający dopuści przylepiec pakowany po 6 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?”

**Pytanie 18:** „Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści przylepiec, który nie jest perforowany pakowany po 12 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?”

**Odpowiedź 12-18:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie perforacji – nie dopuszcza zaofiarowania asortymentu wskazanego w pytaniu (dot. pytania nr 18). Jednocześnie informuje, że dopuszcza różny sposób konfekcjonowania opakowania zbiorczego, pod warunkiem zachowania wymogu, zgodnie

**Telefony:**

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



z informacją zawartą w formularzu cenowym tj. „Zamawiający wymaga, aby przylepce w poz. 3-9 były pakowane każdy osobno a’ 1 szt. (oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych) oraz aby każdy przylepiec umieszczony był na plastikowej szpuli”. Dodatkowo Zamawiający informuje, że Zamawiający wymaga złożenia oferty na ilości określone w formularzu cenowym, z uwagi na porównywalność ofert, natomiast zakupy dokonywane będą w opakowaniach deklarowanych przez wykonawcę.

**Zapytania od nr 19 do nr 23 dotyczą treści wzoru umowy:**

**Pytanie 19:** „Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?”

**Odpowiedź 19:** : Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 20:** „Dot. §3 ust. 1 - w związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwa ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wykreślenie z projektu umowy treści §1 ust. 3 pkt. b) lub wprowadzenie zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np.  $\pm 20\%$ )?”

**Odpowiedź 20:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy, ponieważ aktualne brzmienie ww. zapisu we wzorze umowy mieści się w dyspozycji art. 140 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

**Pytanie 21:** „Czy za dni w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni robocze definiowane jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

**Odpowiedź 21:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 22:** „Czy Zamawiający zgodzi się, aby w §5 słowa „opóźnienia” i „opóźnienie” zamienić słowami „zwłoki” i „zwłoka”?”

**Odpowiedź 22:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 23:** „Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §5 ust. 1 i nadanie następującego brzmienia: „Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 0,2 % wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki.”?”


**Odpowiedź 23:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 24:** „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach od nr 3 do nr 9 przylepce nawinięte na rolkę z tworzywa sztucznego.”

**Odpowiedź 24:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Telefony:**

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Pytanie 25:** „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach od nr 3 do nr 9 przylepce w opakowaniach a’6 sztuk, a’12 sztuk i a’24 w zależności od szerokości przylepców, i tak dla szerokości: 1,25cm opakowania a’ 24 sztuki, 2,5cm opakowania a’ 12 sztuk, 5cm opakowania a’ 6 sztuk.”

**Odpowiedź 25:** Zamawiający informuje, że dopuszcza różny sposób konfekcjonowania opakowania zbiorczego, pod warunkiem zachowania wymogu, zgodnie z informacją zawartą w formularzu cenowym tj. „Zamawiający wymaga, aby przylepce w poz. 3-9 były pakowane każdy osobno a’1 szt. (oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych) oraz aby każdy przylepiec umieszczony był na plastikowej szpuli.”

**Pytanie 26:** „Pozycja 4,7,9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pakowanych a’12 szt. w kartonik?”

**Pytanie 27:** „Pozycja 5,8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pakowanych a’6 szt. w kartonik?”

**Pytanie 28:** „Pozycja 3,6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pakowanych a’24 szt. w kartonik?”

**Odpowiedź 26-28:** Zamawiający informuje, że dopuszcza różny sposób konfekcjonowania opakowania zbiorczego, pod warunkiem zachowania wymogu, zgodnie z informacją zawartą w formularzu cenowym tj. „Zamawiający wymaga, aby przylepce w poz. 3-9 były pakowane każdy osobno a’ 1 szt. (oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych) oraz aby każdy przylepiec umieszczony był na plastikowej szpuli.” Dodatkowo Zamawiający informuje, że Zamawiający wymaga złożenia oferty na ilości określone w formularzu cenowym, z uwagi na porównywalność ofert, natomiast zakupy dokonywane będą w opakowaniach deklarowanych przez wykonawcę.

**Pytanie 29:** „Pozycja 3-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. zbiorcze (kartonik) z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?”

**Odpowiedź 29:** Zamawiający nie wyraża zgodę na wycenę za op. Zbiorcze oraz na przeliczenie zamawianych ilości i zaokrąglenie do pełnych opakowań w górę, gdyż spowodowałoby to brak porównywalności ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza różny sposób konfekcjonowania opakowania zbiorczego, pod warunkiem zachowania wymogu, zgodnie z informacją zawartą w formularzu cenowym tj. „Zamawiający wymaga, aby przylepce w poz. 3-9 były pakowane każdy osobno a’ 1 szt. (oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych) oraz aby każdy przylepiec umieszczony był na plastikowej szpuli.” Dodatkowo Zamawiający informuje, że Zamawiający wymaga złożenia oferty na ilości określone w formularzu cenowym, z uwagi na porównywalność ofert, natomiast zakupy dokonywane będą w opakowaniach deklarowanych przez wykonawcę.

**Pytanie 30:** „Pozycja 6-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców na plastikowej rolce?”


**Odpowiedź 30:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wymaga, by przylepce we wskazanych pozycjach umieszczone były na plastikowej szpuli.

**Pytanie 31:** „Pozycja 12,13 Czy jednostką miary w tych pozycjach jest 1 m?”

**Odpowiedź 31:** Zamawiający wyjaśnia, iż w pozycjach 12, 13 - jednostką miary jest 1 metr.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Pytanie 32: „Pozycja 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?”**

**Pytanie 33: „Pozycja 15-17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’30 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?”**

**Pytanie 34: „Pozycja 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?”**

**Odpowiedź 32-34: Zamawiający nie wyraża zgodę na wycenę za op. Zbiorcze oraz na przeliczenie zamawianych ilości i zaokrąglenie do pełnych opakowań w górę, gdyż spowodowałoby to brak porównywalności ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza różny sposób konfekcjonowania opakowania zbiorczego, pod warunkiem zachowania wymogu, zgodnie z informacją zawartą w formularzu cenowym tj. „Zamawiający wymaga, aby przylepce w poz. 3-9 były pakowane każdy osobno a’ 1 szt. (oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych) oraz aby każdy przylepiec umieszczony był na plastikowej szpuli.” Dodatkowo Zamawiający informuje, że Zamawiający wymaga złożenia oferty na ilości określone w formularzu cenowym, z uwagi na porównywalność ofert, natomiast zakupy dokonywane będą w opakowaniach deklarowanych przez wykonawcę.**

**Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 18.12.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

**Telefony:**

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				