

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46*

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



TAM-536/542/2-PN/52-2018

Rybnik, dnia 04.06.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”
(zamówienie nr TAM-536/542-PN/52-2018)**

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 25.05.2018 r., nr 564224-N-2018

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Pakiet nr 6

II pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści respirator bez wspomagania objętością w trybie spontanicznym?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Pytanie 2: „Pakiet nr 7

VI. Pkt.11. Jaką ilość masek i w jakich rozmiarach do wentylacji NIV oczekuje Zamawiający?”

Odpowiedź 2: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje dostarczenia kompletu masek tj. po 1 sztuce w każdym rozmiarze dla dorosłych i dla dzieci.

Pytanie 3: „Projekt umowy &1.

Czy Zamawiający zaakceptuje termin dostawy – 8 tygodni od daty podpisania umowy?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 4: „Projekt umowy &5.

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar za ewentualne opóźnienie w dostawie do 0,1%?”


Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Uwaga: pytania od nr 5 do nr 7 dotyczą - Pakiet nr 7 – Respirator stacjonarny - 3 szt.

Pytanie 5: „Lp.I.11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z respirator na podstawie jezdnej bez możliwości montażu na łóżku pacjenta (respirator nie posiada uchwytu przeznaczonego do tego celu). Waga respiratora bez podstawy jezdnej: 9,8 kg?

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Jednocześnie respirator posiada podstawę jezdnią z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym (brak konieczności użycia narzędzi) co umożliwia bardzo łatwe zdjęcie respiratora z podstawy.”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 6: „Lp.II.13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez pomiaru CO₂ ze strumienia głównego lub bocznego? Obecnie pomiar CO₂ jest realizowany przez kardiomonitor przyłóżkowy.”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 7: „Lp.IV.11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez pomiaru CO₂ w czasie rzeczywistym?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Uwaga: pytania od nr 8 do nr 9 dotyczą WZORU UMOWY

Pytanie 8: „Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 1 ppkt a)

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy i uruchomienia przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 1 % wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia”

zapisem:

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy i uruchomienia urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 pkt. 1 - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia”?

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 9: „Dot. § 5 ust. 1 ppkt b)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2% wartości brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.


Pytania od nr 10 do nr 15 dotyczą: „Załącznik nr 1.2 – Pakiet nr 4”

Pytanie 10: „Czy Zamawiający dopuści stół z elementami konstrukcyjnymi zewnętrznymi ze stali nierdzewnej, który nie posiada osłon, gdyż kolumna nośna stołu również wykonana jest ze stali nierdzewnej?”

Odpowiedź 10: Zamawiający modyfikuje w pakiecie nr 4 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 4 do oferty): „Specyfikacja

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 11: „Czy Zamawiający dopuści stół, w którym, gdy podglówek zamontowanym jest od strony oparcia pleców maksymalne obciążenie wynosi 200kg, a gdy podglówek zamontowanym jest od strony płyty lędźwiowej maksymalne obciążenie wynosi 135 kg?”

Odpowiedź 11: Zamawiający modyfikuje w pakiecie nr 4 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 4 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 12: „Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości blatu (z materacem) w zakresie 725 do 1025 mm?”

Odpowiedź 12: Zamawiający modyfikuje w pakiecie nr 4 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 4 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 13: „Czy Zamawiający dopuści stół, w którym podnóżki mocowane są, poprzez zaciski montażowe, do segmentu siedziska na zasadzie jaskółczego ogona? W siedzisku znajduje się klin, a w podnóżku gniazdo. Specjalny zacisk montażowy zapewnia stabilne zamocowanie podnóżka.”

Odpowiedź 13: Zamawiający modyfikuje w pakiecie nr 4 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 4 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 14: „Czy Zamawiający dopuści stół z uchwytyami wielopozycyjnymi do zamocowania wyposażenia zakładanymi tylko wzdłuż listwy?”


Odpowiedź 14: Zamawiający modyfikuje w pakiecie nr 4 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 4 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 15: „Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej mocowany do listwy za pomocą korpusu zaciskowego bez możliwości zmiany kąтового położenia wieszaka kroplówki? Korpus zakładany jest na listwę „od góry” lub wzdłuż listwy.”

Odpowiedź 15: Zamawiający modyfikuje w pakiecie nr 4 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 4 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 16: „Załącznik nr 1.3 – Pakiet nr 4

1. Lp. 10 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści, aby wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji, wykonywane na koszt Wykonawcy, były odnotowywane przez Wykonawcę w dostarczonym wraz ze stołem Paszporcie Technicznym, a w związku z tym, czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania każdorazowo dodatkowego dokumentu potwierdzającego sprawność i bezpieczeństwo stołu?

Podkreślamy, że podstawowymi dokumentami potwierdzającymi bezpieczeństwo stołu są:

- posiadana przez Wykonawcę Deklaracja Zgodności zaoferowanego stołu z dyrektywą medyczną, którą Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ przekaże Zamawiającemu na jego wezwanie oraz
- karta gwarancyjna.”

Odpowiedź 16: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.3 w tym zakresie.

Pytania od nr 17 do nr 19 dotyczą: „Załącznik nr 1.2 Pakiet 1 Ssak elektryczny – 1 sztuka. SPECYFIKACJA TECHNICZNA”

Pytanie 17: „II.8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak z bezolejową, membranową pompą próżniową o dużej wydajności i bezawaryjności? Pompa nie wymaga konserwacji i objęta jest sześcioletnią gwarancją producenta.”

Odpowiedź 17: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 18: „II.9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak generujący hałas o maksymalnym natężeniu 39,4 db? Oferowany parametr tylko nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego i nie wpłynie na obniżenie komfortu pracy personelu.”

Odpowiedź 18: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu.

W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

Pytanie 19: „II.10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak z włącznikiem/ wyłącznikiem nożnym na kablu, nie wbudowanym w podstawę jezdną? Rozwiązanie zaoferowane pozwala na umieszczenie włącznika/wyłącznika nożnego w dowolnym miejscu, wygodnym dla personelu, tak, by osoba obsługująca urządzenie nie musiała odwracać uwagi od chorego.”

Odpowiedź 19: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytania od nr 20 do nr 23 dotyczą: „Pakiet 7 Respirator stacjonarny – 3 szt. SPECYFIKACJA TECHNICZNA”


Pytanie 20: „I.1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator do terapii oddechowej dla dorosłych i dzieci o wadze od 6 kg, przeznaczony do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, do stosowania w warunkach intensywnej terapii?”

Odpowiedź 20: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 21: „I.6, 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną turbiną generującą sprężone powietrze (przy zasilaniu sieciowym i akumulatorowym),

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



z możliwością podaży tlenu z centralnej instalacji gazów medycznych lub butli (praca w zakresie ciśnienia odpowiadającego wymogom Zamawiającego)?”

Odpowiedź 21: Funkcja opisana w pytaniu jest dopuszczona w pierwotnej wersji załącznika nr 1.2 dla pakietu nr 7.

Pytanie 22: „I.11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator o wadze 13 kg, z podstawą jezdnią, bez możliwości montażu na łóżku pacjenta? Większa waga respiratora wynika z wyposażenia w duży, 13-calowy ekran oraz w trwałą, odporną na uszkodzenia obudowę aluminiową. Brak możliwości zamontowania respiratora na łóżku pacjenta rekompensuje ergonomiczna, nie zabierająca wiele miejsca podstawa jezdna.”

Odpowiedź 22: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 23: „VI.6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z automatycznym testem aparatu sprawdzającym poprawność działania oraz testem szczelności układu oddechowego wykonywanym na żądanie użytkownika, bez możliwości automatycznego sprawdzania?”

Odpowiedź 23: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu.

W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania, proszę powołać się w ofercie w tym punkcie na udzieloną odpowiedź.

**Pytania od nr 24 do nr 26 dotyczą: Pakiet 8 Pompa infuzyjna z wyposażeniem – 15 sztuk.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zadanie A: Pompa infuzyjna strzykawkowa – 13 sztuk**

Pytanie 24: „II.19. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną strzykawkową bez programowanej przerwy w infuzji?”

Odpowiedź 24: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 25: „II.20. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną strzykawkową bez opcji opóźnionego startu? Stuprocentową pewność rozpoczęcia infuzji, a co za tym idzie bezpieczeństwo pacjentowi zapewnia start generowany przez personel medyczny, nie zaś przez automat.”

Odpowiedź 25: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 26: „II.23. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną strzykawkową bez alarmu <<nieprawidłowa strzykawka>>? Oferowana pompa współpracuje ze wszystkimi typami strzykawek występujących na rynku, zatem w/w alarm nie ma zastosowania?”

Odpowiedź 26: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.


**Pytania od nr 27 do nr 28 dotyczą: Pakiet 8 Pompa infuzyjna z wyposażeniem – 15 sztuk.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zadanie B: Pompa infuzyjna objętościowa – 2 sztuki**

Pytanie 27: „I.1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną objętościową bez możliwości podawania preparatów krwio pochodnych?”

Odpowiedź 27: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 28: „I.12. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną objętościową bez możliwości połączenia 2 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej?”

Odpowiedź 28: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytania od nr 29 do nr 33 dotyczą: Pakiet 8. Zadanie A: Pompa infuzyjna strzykawkowa – 13 sztuk.

Pytanie 29: „pkt. 3. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora. Czy zamawiający wymaga precyzyjnego wskazania pozostałego czasu pracy pompy przy zasilaniu z akumulatora?”

Odpowiedź 29: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 30: „pkt. 6. Możliwość stosowania objętości strzykawki min.: 5, 10, 20, 30, 50 ml. Czy zamawiający wymaga dodatkowo pracy ze strzykawkami 2/3 ml?”

Odpowiedź 30: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 31: „pkt. 7. Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów (w tym min. 3 polskich). Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pompy obsługującej strzykawkę dwóch polskich producentów, oraz kilka typów strzykawek producentów zagranicznych dostępnych na polskim rynku.”

Odpowiedź 31: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 32: „pkt. 20. Opóźniony start. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pomp bez funkcji opóźnionego startu.”

Odpowiedź 32: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 33: „pkt. 23. Alarmy i sygnały ostrzegawcze, min.: brak sieci, słaby akumulator, rozładowany akumulator, wzrost ciśnienia, okluzja, linia rozłączona (gwałtowny spadek ciśnienia), pusta strzykawka, nieprawidłowa strzykawka, koniec przerwy w infuzji, koniec infuzji, awaria pompy.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pompy z alternatywnymi alarmami i sygnałami ostrzegawczymi wynikającymi z różnic w budowie i oprogramowaniu:

Ciśnienie zbyt wysokie, Akumulator wyczerpany, Akumulator niemalże całkowicie rozładowany, Brak akumulatora w urządzeniu, Strzykawka nie została prawidłowo wprowadzona, Jednorazowa strzykawka jest pusta, Objętość docelowa osiągnięta, alarm urządzenia”


Odpowiedź 33: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 34: „Zadanie B: Pompa infuzyjna objętościowa – 2 sztuki.

pkt. 2. Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 8 godzin.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pompy z czasem pracy przy zasilaniu akumulatorowym 4 godziny przy prędkości 100ml/h

Odpowiedź 34: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytania od nr 35 do nr 37 dotyczą: Pakiet 5 Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych

Pytanie 35: „Pkt. II. 3 Prosimy o dopuszczenie wydajności 0-1500 ml/h”

Odpowiedź 35: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 36: „Pkt. II. 4 Prosimy o dopuszczenie fabrycznie ustawionej temp. ogrzewania na poziomie 39°C”

Odpowiedź 36: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 37: „Pkt. III.3 Prosimy o dopuszczenie profilu grzewczego o długości 150 cm”

Odpowiedź 37: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytania od nr 38 do nr 41 dotyczą: części nr 5

Pytanie 38: „Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych wykorzystujący metodę grzania z ciepłą wodą krążącą w linii na całej długości do pacjenta? Rozwiązanie to pozwala na utrzymanie stałej temperatury w każdym miejscu linii pacjenta, dzięki czemu eliminujemy niebezpieczeństwo punktowego przegrzania płynów infuzyjnych i krwi ponieważ w proponowanym rozwiązaniu nie ma tzw. gorących punktów.”

Odpowiedź 38: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 39: „Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych wyposażony w alarm dźwiękowy oraz wizualny zbyt wysokiej temperatury powyżej 43,1 °C, po przekroczeniu której następuje automatyczne wyłączenie urządzenia. W proponowanym rozwiązaniu nie występuje alarm zbyt niskiej temperatury.”

Odpowiedź 39: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.


Pytanie 40: „Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych, który ze względu na bezpieczeństwo podgrzewania krwi – determinuje konieczność stosowania bezpiecznych, dedykowanych zestawów jednorazowych (długość 2,1m)? W proponowanym rozwiązaniu nie ma potrzeby stosowania wymiennych wielorazowych profili grzewczych do ogrzewania drenów.”

Odpowiedź 40: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 41: „Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych charakteryzujący się stałą bezpieczną dla krwi i związków krwiozastępczych temperatura ustalona przez producenta- 41,9 °C (± 0,1 °C)?”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź 41: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 42: „Dotyczy części nr 9:

Czy Zamawiający dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta różniący się względem SIWZ:

- brak funkcji szybkiego ogrzania pacjenta temperaturą $46^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ przy 15 min :
- możliwość zamocowania do pionowych rur bądź uchwytów
- brak informacji wizualnej wskazującej ilość dni oraz ilość roboczogodzin pozostałą do wymiany filtra- przeglądy wykonywane w stałych odstępach czasu”

Odpowiedź 42: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.


Pytania od nr 43 do nr 45 dotyczą: Respirator transportowy

Pytanie 43: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie renomowanego europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard 2 charakteryzujący się następującymi parametrami:

- Zasilanie pneumatycznie – bateryjne
- Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od 5 kg masy ciała
- Waga samego respiratora ok. 2,5 kg
- Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar
- Zużycie gazu napędowego ok. 250 ml/min przy PEEP równym 0 mbar i ciśnieniu wdechowym 20 mbar – wentylacja osoby dorosłej zgodnie z ERC zużycie gazu ok. 25 ml na cykl oddechowy (przy 10 odd/min)
- Maksymalny przepływ wejściowy 80 l/min
- Zasilanie 12V/230V w zestawie zasilacz 230V i płyta ścienna do montażu na ścianie karetki z zasilaniem 12V
- Układ pacjenta z zaworem umożliwiającą wentylację bierną 100%
- Ładowanie od 0 do 95 % 3,5 h
- Zasilanie z baterii 10 h w warunkach pracy ambulansu
- Wentylacja 100% tlenem i Air Mix (stężenie O_2 uzależnione od parametrów wentylacji i zawiera się w przedziale ok. 55% do 75%)
- Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych
- System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora
- Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów bezpośrednio przy masce do wentylacji
- Tryb CPR – oddech automatyczny (pacjent zaintubowany) lub oddech podawany ręcznie (cykl 30:2 lub 15:2), pauza na czas analizy rytmu, metronom sygnalizujący uciski (możliwość wyłączenia)
- Możliwość wykonania oddechu spontanicznego na każdym etapie wentylacji – tryby IPPV i SIMV; bez blokowania automatycznie cyklu wentylacji
- Tryby wentylacji IPPV, SIMV, CPAP, RSI, CPR, Demand
- Tryb Demand uruchamiany ręcznie
- Tryb CPAP – regulacja PEEP i ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa, przepływ automatyczny

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko




Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- Tryb ratunkowy – natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji dorosłych/dzieci/niemowlęta z prekonfigurowanymi ustawieniami dla każdej grupy wiekowej
- Prekonfigurowane ustawienia dla trybu ratunkowego dorośli 600 ml/12 oddechów, dzieci 200 ml/20 oddechów, niemowlęta 100 ml/30 oddechów zgodne z ERC, z możliwością ustawienia własnych startowych parametrów
- Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie 5-50 oddechów/min
- Objętość oddechowa regulowana w zakresie 50 – 2000 ml
- Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie od 0 do 30 cmH₂O – integralna funkcja respiratora
- Ciśnienie w drogach oddechowych regulowane w zakresie 10-65 mbar
- Czułość triggera: -1,3 mbar przy PEEP > 0 i -0,8 mbar przy PEEP = 0
- Bezdech 4-60 s
- Zakres manometru od -5 do +70 cm H₂O
- Stosunek I:E 1:1,7 wymuszony, w innych wypadkach zależny od wyzwalacza (±10%), 1:1 w RKO 30:2, 15:2 oraz RSI ręczny
- Zintegrowany kolorowy wyświetlacz TFT 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru
- Zakres temperatur pracy -18 – + 50° C
- Przechowywanie -40 – +70° C
- IP 54
- Zgodny z normą RTCA DO 160 G
- Zgodny z normami EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3
- Obrazowanie następujących parametrów: ciśnienie PEEP, ciśnienie maksymalne wdechowe, objętość oddechowa, objętość minutowa, częstość oddechowa
- Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim.
- Alarmy: bezdechu, nieszczelności układu, wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych, rozładowanego akumulatora/braku zasilania
- Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2, EN 61000-4 (części 2 - 6, 8 i 11), eliminacja zakłóceń PN EN 55011, odporność na zakłócenia RTCA DO 160 G
- Przewody pediatryczne (ze zredukowaną przestrzenią martwą) jednorazowego użytku
- Przenośny zestaw tlenowy z respiratorem,: Respirator w ochronnej metalowej obudowie z przewodem pacjenta, maska nr 5, przewodem ciśnieniowym ze złączem AGA, torba na akcesoria, reduktor 0-15 l/min (możliwość inhalacji pacjenta), ze specjalnym złączem umożliwiającym zmianę źródła zasilania (butla tlenowa – zewnętrzne źródło tlenu) bez spadku ciśnienia, obudowa wyposażona w uchwyt do trzymania w dłoni, ma ramieniu, z możliwością zawieszenia na noszach transportowych, łóżku pacjenta, butla tlenowa z głowicą DIN pojemność 2 l – 300l przy ciśnieniu roboczym 150 atm, reduktor tlenowy: przepływomierz 0-15 l/min, gniazdo Walter – zmiana źródła tlenu bez spadku ciśnienia, praca przy ciśnieniu w zakresie 190 – 220 atm., ciśnienie zredukowane 4,5 bar, przepływ z gniazda przynajmniej 150 l/min, manometr zabezpieczony przed uszkodzeniem, płyta ścienna zgodna z wymaganiami PN EN 1789 z zasilaniem 12V"

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź 43: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 44: „W związku z wymogiem mocowania respiratora z butlą, reduktorem i akcesoriami w ambulansie pytamy czy Zamawiający wymaga aby dostarczony respirator z mocowaniem zgodny był z normą PN EN 1789 i wymaga załączenia stosownego dokumentu w postaci deklaracji zgodności wystawionej przez producenta do oferty?

Wyjaśniamy, iż każdy ruchomy sprzęt medyczny znajdujący się w przedziale medycznym np. nosze reanimacyjne, respirator, defibrylator, ssak itp. zgodnie z wymogami normy PN EN 1789 musi być zainstalowany w ambulansie w sposób bezpieczny, umożliwiający transport bez ryzyka wypięcia i narażenia na obrażenia osoby będące w przedziale medycznym, w związku z tym wszelkie mocowania – płyty, obudowy itp. muszą posiadać potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN EN 1789 potwierdzone odpowiednim dokumentem.”

Odpowiedź 44: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z pkt. 3.3.2 rozdziału IV specyfikacji Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie dokumentów takich jak deklaracje zgodności z dyrektywą medyczną oraz certyfikaty zgodności z dyrektywą medyczną.

Pytanie 45: „Dotyczy termin realizacji zamówienia

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 04.07.2018”

Odpowiedź 45: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 46: „dot. Pakietu nr 1 (Ssak elektryczny) poz. “nr 9. Cicha praca – max do 39 db.”

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny spełniający wszystkie wymogi zgodnie z SIWZ z poziomem hałasu pracy urządzenia do 50dB?”

Odpowiedź 46: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 47: „dot. Pakietu nr 1 (Ssak elektryczny) poz. “10. Włącznik/wyłącznik nożny wbudowany w podstawę jezdnią.”

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny spełniający wszystkie wymogi zgodnie z SIWZ z włącznikiem/wyłącznikiem nożnym, który jest podpinany do jednostki sterującej za pomocą kabla?”

Odpowiedź 47: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.


Pytanie 48: „dot. Pakietu nr 9 (Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta) poz. <<8. Filtr o skuteczności filtracji min.: 0,3 µm>>

Czy Zamawiający dopuści Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta z filtrem o skuteczności filtracji 0,2 µm?”

Odpowiedź 48: Funkcja opisana w pytaniu jest dopuszczona w pierwotnej wersji załącznika nr 1.2 dla pakietu nr 9.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 07.06.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1.2 - Specyfikacja techniczna dla pakietu nr 4 – zaktualizowane brzmienie.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				