

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres budowy: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizacją Programu Dostosowawczego SPZOZ WSS nr3 w Rybniku.

pakiet 2:

„Prace modernizacyjne w Pawilonu nr 3, 5 i 7 - ciągi komunikacyjne oraz pojedyncze pomieszczenia na Oddziałach Szpitalnych - SPZOZ WSS nr3 w Rybniku”

Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

CPV 45215140-0

Rybnik, maj 2018r.

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|

1. Roboty malarskie i towarzyszące (decyzja Sanepidu ONS-HKiŚ.4323.2.2017 pkt.1,2,3 - realizacja 30.09.2017) ~Pawilon Łózkowy Nr5 - P10 Wewnętrzny II, magazyn czystej bielizny - P5 Neurologia ,brudownik (I i II odcinek) - P2 Chir.Ogólna, łazienka dla niepełnosprawnych, - P1 Kardiologia, łazienka dla niepełnosprawnych ~Pawilon Nr7 - P1 Rehabilitacja, hydroterapia, brudownik - P0 Onkologia, brudownik

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|----|--------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-02-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach | m2 | 5,50 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-01-050 | Uzupeł. tynków wewn.kat.III, zaprawa cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt.podłoże z cegły, pustaków ceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce -1m2 | m2 | 5,50 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-03-050 | Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania | m2 | 56,27 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010622-03-050 | Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania | m2 | 37,20 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) | m2 | 323,12 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 135,56 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowym, starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 187,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|----|--------|
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10-050 | Dwukrotne malowanie farbą akrylową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej | m2 | 90,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 124,06 |

2. Roboty malarskie i towarzyszące (decyzja Sanepidu ONS-HKiŚ.432.279.2015 pkt.1,2,3 - realizacja 30.09.2017) Łącznik pomiędzy Pawilonami 2 i 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|----|--------|
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) | m2 | 30,96 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowym, starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 154,80 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-19-050 | Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą akrylową nawierzchniową | m2 | 54,40 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-28-040 | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą akrylową nawierzchniową (malowanie również pochwyty łazienkowych) | m | 31,80 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 124,06 |

3. Roboty malarskie i towarzyszące (zalanie po awarii pionów wodnych) - Pawilon Łózkowy Nr5 - P0 Planowe przyjęcia - P1 Kardiologia, magazyn 1.41, zabiegowy 1.38 , wc personelu 1.51 - P1 Endokrynologia, gabinet ordynatora 1.25- P2 Chir.Ogólna, gabinet ordynatora 2.25 - P4 Położniczo - Ginekologiczny , łazienka przy sali chorych 4.09

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|----|--------|
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-03-050 | <i>Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania</i> | m2 | 114,90 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050 | <i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)</i> | m2 | 114,90 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050 | <i>Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i> | m2 | 95,58 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050 | <i>Dwukrotne malowanie farbami lateksowym, starych tynków wewnętrznych ścian</i> | m2 | 287,42 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050 | <i>Zabezpieczenie podłóg folią</i> | m2 | 95,58 |

4. Roboty malarskie i towarzyszące (zalanie po awarii pionów wodnych) - Pawilon Łózkowy Nr5 - P5 Neurologia ,łazienka dla personelu (2) 5.28, 5.51 ,łazienka przy salach chorych 5.09, łazienka dla niepełnosprawnych 5.30, 5.49, pokój socjalny 5.02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|----|-------|
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-03-050 | <i>Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania</i> | m2 | 35,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|----|--------|
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010622-03-050 | <i>Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania</i> | m2 | 17,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050 | <i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)</i> | m2 | 52,98 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050 | <i>Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i> | m2 | 56,68 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050 | <i>Dwukrotne malowanie farbami lateksowym, starych tynków wewnętrznych ścian</i> | m2 | 119,95 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10-050 | <i>Dwukrotne malowanie farbą akrylową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej</i> | m2 | 45,65 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-19-050 | <i>Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą akrylową nawierzchniową</i> | m2 | 2,34 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-28-040 | <i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą akrylową nawierzchniową (malowanie również pochwyty łazienkowych)</i> | m | 4,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050 | <i>Zabezpieczenie podłóg folią</i> | m2 | 56,68 |

5. Roboty malarskie i towarzyszące w Pawilonie Nr3 ,P2 - Zakład Diagnostyki Obrazowej- Pracownia USG 2.96, 2.97, 2.98 , Rejstracja 2.39, Sekretariat 2.49, 2.50

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----------|---------------|
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050 | <i>Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie) starych tynków wewnętrznych sufitów</i> | <i>m2</i> | <i>102,29</i> |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050 | <i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)-szpachlówka dyspersyjna droбноziarnista, krotność x 2</i> | <i>m2</i> | <i>67,02</i> |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050 | <i>Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie), starych tynków wewnętrznych ścian</i> | <i>m2</i> | <i>335,10</i> |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10-050 | <i>Dwukrotne malowanie farbą akrylową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej</i> | <i>m2</i> | <i>40,00</i> |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-19-050 | <i>Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą akrylową nawierzchniową</i> | <i>m2</i> | <i>9,28</i> |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-28-040 | <i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą akrylową nawierzchniową</i> | <i>m</i> | <i>5,00</i> |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050 | <i>Zabezpieczenie podłóg folią</i> | <i>m2</i> | <i>102,29</i> |

6. Roboty wykładzinowe i towarzyszące - Zaplecze Bloku Operacyjnego pom.B52, B55, ZDO, korytarz seg.C

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---------|------|
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 3,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z warstwą wełny mineralnej. | m3 | 0,30 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-03-123 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2 | miejsce | 3,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-02-050 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) | m2 | 3,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050 | Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego - wykładzina homogeniczna gr.2mm np:typu Tarkket | m2 | 3,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych. | m2 | 3,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18-060 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km | m3 | 0,30 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji, na odległość 10 km | m3 | 0,30 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych kalk.własna | Utylizacja wykładziny PCV i gruzu | m3 | 0,30 |