

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres budowy: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

**Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizacją Programu Dostosowawczego SPZOZ WSS nr3 w Rybniku :
Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr5 , Oddział Pediatryczny-
Odcinek Dzieci Starszych i Odcinek Dzieci Młodszych,
oraz: Modernizacja Oddziału Pediatrycznego - Odcinek Dzieci Młodszych
SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku.**

Wymiana posadzek

Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

CPV 45215140-0

Rybnik, wrzesień 2018r.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

**1. Roboty wykładzinowe na korytarzu oraz komunikacji przy windach - Oddział
Pediatryczny , piętro 6 , Pawilon Łóżkowy Nr5 (odcinek I)**

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	238,30
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0007-02	Mechaniczne szlifowanie i czyszczenie starej posadzki cementowej	m2	238,30
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	2,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0804-03-123	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2	miejsce	20,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2	m2	211,60
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego PCV homogeniczne typu: TARKETT lub równoważne	m2	211,60
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 1112-03	Cokoliki z wykładziny z tworzywa sztucznego wys.15cm (178 mb) PCV homogeniczne typu: TARKETT lub równoważne	m2	26,70

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 1113-06	Przyklejenie cokolika profilującego - listwy montażowej z pomocą kleju	m	178,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	238,30
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	4,38
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji, na odległość 10 km	m3	4,38
12	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Utylizacja wykładziny PCV i gruzu	m3	4,38

2. Roboty wykładzinowe w salach chorych oraz pozostałych pomieszczeniach użytkowych - Oddział Pediatriczny , piętro 6 , Pawilon Łóżkowy Nr5 (odcinek I)

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	478,57
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0007-02	Mechaniczne szlifowanie i czyszczenie starej posadzki cementowej	m2	478,57
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	2,00

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0804-03-123	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2	miejsce	20,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2	m2	417,85
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego PCV homogeniczne typu: TARKETT lub równoważne	m2	417,85
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 1112-03	Cokoliki z wykładziny z tworzywa sztucznego wys.15cm (153,15mb) PCV homogeniczne typu: TARKETT lub równoważne	m2	60,72
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 1113-06	Przyklejenie cokolika profilującego - listwy montażowej z pomocą kleju	m	404,80
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	478,57
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	6,79
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji, na odległość 10 km	m3	6,79
24	wg nakładów rzeczowych kalk.wlasna	Utylizacja wykładziny PCV i gruzu	m3	6,79