

SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU

PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA

SKALA 1:50



LEGENDA:

- — ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. (SZCZELNY)
- — ŁĄCZNIK INSTALACYJNY ŚWIECZNIKOWY (SZCZELNY)
- — ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY (SZCZELNY)
- — ŁĄCZNIK KONTROLNY UNIWERSALNY Z LAMPKĄ SYGNALIZUJĄCĄ ZAŁĄCZENIE
- — WYPUST DLA PRZYŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO URZĄDZENIA
- — GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM (SZCZELNE)
- — PODWÓJNE GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM (SZCZELNE)
- PA — UZIEMIENIE POSADZKI ANTYELEKTROSTATYCZNEJ
- — GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE 2x RJ 45 cat 5
- — CZUJKA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA DYMU Z GNIAZDEM ADRESOWANYM I WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA
- — CZUJKA OPTYCZNA DYMU Z GNIAZDEM ADRESOWANYM
- KD-1 — ZESTAW KASETY WYWOŁAWCZEJ Z KLAWIATURĄ SZYFRUJĄCĄ
- R — RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY REWERSYJNY
- R1 — RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY REWERSYJNY Z PAMIĘCIĄ JEDNEGO OTWARCIA
- R2 — RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY
- WK — WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY - BLOKUJE MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA DRZWI BEZ ZAMKNIĘCIA PRZECIWNYCH
- TS — TABLICZKI STEROWNICZE

UWAGA:

PROJEKT TECHNOLOGII NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI MIĘDZY INNYMI : PROJEKTEM ARCHITEKTURY, PROJEKTEM INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ,PROJEKTEM WOD -KAN, INSTALACJI CO, PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W ZAKRESIE KTÓREGO NALEŻY ROZMIEŚCIĆ PUNKTY WYŁĄCZNIKÓW I GNIAZDEK ELEKTRYCZNYCH, JAK RÓWNIEŻ PUNKTY ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.z 2000r.)

ARCHIMED
TERESA STRZYŻ
30-019 KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21

OBIEKT	SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU UL. ENERGETYKÓW 46 44-200 RYBNIK		
TEMAT	PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW		SKALA 1:50
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA		NUMER RYS. 4
FAZA PB+PW		NR ARCHIW.	DATA 04.2012

	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. Jan Kraśnicki	architektura	GP.IV.8388/76	
OPRACOWAŁ	technolog Teresa Strzyż	technologia		
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. Janusz Wieczorek	architektura	Upr.Nr269-km/73	