

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 1 ZESTAWY KARDIOLOGICZNE

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	<p>STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW ZAKŁADANIA STYMULATORÓW SERCA</p> <p>Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3 Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Materiał obłożenia, z wyjątkiem serwety głównej, musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2. Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Zestaw umieszczony w opakowaniu folia-papier. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu: 1szt. serweta chirurgiczna (serweta główna) min. 170 x 300 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm umieszczonym w górnej połowie serwety, składająca się z min. 3 warstw o łącznej min.gramaturze 74 g/m2;</p> <p>1 szt. serweta na stół narzędziowy min. 150 x 200 cm (owinięcie zestawu) 1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 50 x 100 cm wykonana z PE 1 szt. osłona na sprzęt medyczny min. 100 x 140 cm wykonana z PE 1 szt. sterylne fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.Wiązanie przy szwy za pomocą taśmy/rzepu wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartucha.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar XL.</p> <p>1 szt. sterylne fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.Wiązanie przy szwy za pomocą taśmy/rzepu wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L</p> <p>min. 8 szt. ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm 1 szt. Miska 500 ml 1 szt. Skalpel bezpieczny nr 23</p>	zestaw	230						

[illegible]

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 2 ZESTAW UROLOGICZNY TUR

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	<p>STERYLNY ZESTAW UROLOGICZNY TUR</p> <p>Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3</p> <p>Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.</p> <p>Opisy zestawu w języku polskim.</p> <p>Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53g/m2.</p> <p>Serweta na stółk narzędziowy stanowi owinięcie zestawu.</p> <p>Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p>1 szt serweta min. wym.rozmiar 75 x 175 cm z otworem o średnicy od 5 do 12 cm</p> <p>2 szt osłony na kończynę o min. wym. 75 x 120 cm</p> <p>1 szt serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o min.wym. 150 x 190 cm</p>	zestaw	1 600						

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 3 ZESTAW DO ZABIEGÓW PCNL

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	<p>Sterylny zestaw do zabiegów PCNL</p> <p>Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3.Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2.Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu.</p> <p>Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p>1 szt serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o min.wym. 150 x 200 cm</p> <p>1 szt serweta o min.wym. 170 x 300 cm z otworem samoprzylepnym o min. wym.15 x 20 cm i workiem do zbiórki płynów</p>	zestaw	100						

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 4 ZESTAW DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH									
L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	<div>STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH Materiał</div> <div>obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2. Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</div> <div>Minimalny skład zestawu: 1 szt. serweta okulistyczna dwuwarstwowa (górną włóknina pochłaniająca płyny, dolną nieprzemakalna) wym. min. (100-150) x (100-150) cm z oknem wypełnionym przylepną folią chirurgiczną (wycięcie na oko) z workiem do gromadzenia płynów min. 20 x 30 cm; 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki o wym. od 140-150 x 180-200 cm; 2 szt. pokrowiec na podłokietniki fotela operatora (komplet).</div>	zestaw	110						

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 5 ZESTAWY DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	<p>Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych</p> <p>Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2 i gramaturze obszaru wzmocnienia min. 110 g/m2. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p>1 szt serweta w ułożeniu ginekologicznym z wbudowanymi osłonami na kończyny ze wzmocnieniem, o min. wym. 240 x 260 cm, z samoprzylepnym oknem o min. wym. 9x12 cm</p> <p>1 szt serweta na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem o min. wym. 140 x 190 cm</p> <p>1 szt nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki o min. wym. 75 x 90 cm</p> <p>1 szt przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy kroczka o min. wym. 50 x 50 cm</p> <p>1 szt serweta na stolik Mayo wzmocniona w min. wym. 78 x 140 cm</p> <p>1 szt taśma samoprzylepna o min. wym. 9 x 50 cm</p> <p>min. 4 szt ręczniki celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm</p>	zestaw	110						
2	<p>Sterylny zestaw do zabiegów brzuszno–kroczowych</p> <p>Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2 i gramaturze obszaru wzmocnień min. 110 g/m2. Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p>1 szt serweta na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem o min. wym. 140 x 190 cm</p> <p>1 szt serweta do nakrycia stolika Mayo o min. wym. 78 x 140 cm</p> <p>1 szt serweta brzuszno-kroczowa w ułożeniu ginekologicznym, z wbudowanymi osłonami na kończyny o wym. min. 230 x 250 cm z dwoma oknami: samoprzylepne okno-jama brzuszna o wym. min. 18 x 28 cm i nieprzylepne okno - krocz o wym. min. 9 x 12 cm</p> <p>min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm</p>	zestaw	110						
Razem:									

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 6 ZESTAWY DO OBŁOŻENIA POŁA OPERACYJNEGO

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	<p>Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego</p> <p>Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3</p> <p>Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim.</p> <p>Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53g/m2.</p> <p>Serveta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu.</p> <p>Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p>1 szt. serweta samoprzylepna dwuwarstwowa min. wym. 50 x 50 cm</p> <p>1 szt. narzędzie do mycia pola operacyjnego plastikowe, proste 12 cm</p> <p>5 szt. tupferów z gazy bawełnianej 20 nitkowej o min. wym. 24 x 24 cm.</p> <p>10 szt. kompresów gazowych min. 12 warstwowych 17 nitkowych min. 7,5 x 7,5 cm</p>	zestaw	3 900						
2	<p>Sterylny zestaw do dożylnego wkłucia centralnego:</p> <p>Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3</p> <p>Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.</p> <p>Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2.</p> <p>Serveta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu.</p> <p>Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p>min. 6 szt. kompresy z gazy bawełnianej 17 nitkowej min. 8 warstwowe min. 7,5 cm x 7,5 cm,</p> <p>4 szt. tampony z gazy bawełnianej min. 15 x 15 cm,</p> <p>1 szt. pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm,</p> <p>1 szt. strzykawka 10 ml</p> <p>1 szt. igła 0,8 x 40 mm</p> <p>1 szt. igła 1,2 x 40 mm</p> <p>1 szt. serweta włókninowa dwuwarstwowa, nieprzylepna o min wym.45 cm x 75 cm , min gramatura 53 g/m2,</p> <p>1 szt. serweta włókninowa dwuwarstwowa samoprzylepna o min wym. 45 cm x 75 cm z otworem i min gramaturze 53 g/m2,</p> <p>1 szt. ostrze - skalpel</p> <p>1 szt. imadło metalowe</p> <p>1 szt. kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm,</p> <p>1 szt. opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm (zapakowany).</p> <p>Zestaw zapakowany w tackę typu blister z wgłębieniem na płyny</p>	zestaw	350						

3	<p>Sterylny zestaw do dożylnego wklucia centralnego (duży): Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3 Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2 Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu: 1 szt. serweta na stół narzędziowy 120 x 95 cm 5 kompresów z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 30 g/m² 5 szt. tampony z gazy bawełnianej min. 24 x 24 cm, 20 nitów 1 szt. strzykawka 5ml Luer 1 szt. strzykawka 10ml Luer 1 szt. igła 0,7 x 50 mm 1 szt. igła 0,8 x 50 mm 1 szt. serweta włókninowa dwuwarstwowa samoprzylepna wokół otworu 10 cm o min wym. 150 x 100 cm min gr 55 g/m2, 1 szt. ostrze - skalpel do obcinania szwów 6,5 cm 1 szt. imadło stalowe 1 szt. kleszczyki plastikowe typu korcang 19 cm 1 szt. czepek chirurgiczny 1 szt. maska chirurgiczna 1 szt. fartuch chirurgiczny L, 1 szt. opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 14 cm 1 x miska plastikowa 250 ml</p>	zestaw	150					
4	<p>Sterylny zestaw do zakładnia szwów Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3 Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2. Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Do transportu produkt powinien być umieszczony w dodatkowym opakowaniu kartonowym.</p> <p>Minimalny skład zestawu: 1 szt. pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson; min. 3 szt. tampony z gazy bawełnianej min. 15 x 15 cm; 1 szt. igłotrzymacz metalowy 12-14 cm; 1 szt. nożyczki metalowe dł.min.11 cm; 1 szt. serweta włókninowa min. 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem min. 5 cm x 8cm; 1 szt. serweta włókninowa nieprzylepna min. 45 cm x 60 cm. 1 szt. kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm</p>	szt	80					
				Razem:				

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 7 ZESTAWY DO PORODU I CIĘCIA CESARSKIEGO

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	Sterylny zestaw do porodu Materiał obłożenia i fartucha bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3 Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2 Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe. Minimalny skład zestawu: 2 szt. serweta nieprzylepna min.wym. 70 x 45 cm 1 szt. serweta do okrycia noworodka o min. wym. 85 x 90 cm 1 szt. podkład chłonny z rozdrobnionej celulozy o min. wym. 50 x 90 cm 1 szt. serweta na stół narzędziowy o min.wym. 90 x 150 cm 1 szt. sterylny fartuch chirurgiczny z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 35 g/m2, rozmiar L, szwy ultradźwiękowe, wiązanie przy szyi za pomocą taśmy/rzepu wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartucha. min. 20 szt. kompresów z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy, 30g/m2 min. 4 szt. ręczniki celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm	zestaw	1 400						
2	Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3 Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe. Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Minimalny skład zestawu: 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o wym. min. 140x150 cm 1 serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 78 x140 cm składana teleskopowo 1 serweta do cięcia cesarskiego o wym. min. 240x310 cm, z workiem na płyny 360 stopni oraz oknem o wym.min.28 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną, 1 chłonna serweta dla noworodka o wym. min. 85 x 90 cm 2 fartuchy chirurgiczne z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 40 g/m2,szwy ultradźwiękowe Wiązanie przy szyi za pomocą taśmy/rzepu wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartucha. Rozmiar L 1 fartuch chirurgiczny z materiału SMMSlub SMMMS o gram min. 40 g/m2,szwy ultradźwiękowe Wiązanie przy szyi za pomocą taśmy/rzepu wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartucha.Rozmiar XL	zestaw	800						
Razem:									

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 8 ZESTAWY DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	<p>Sterylny zestaw podstawowy /uniwersalny</p> <p>Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3</p> <p>Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.</p> <p>Opisy zestawu w języku polskim.</p> <p>Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2.</p> <p>Gramatura obszaru wzmocnienia min. 110 g/m2.</p> <p>Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p>1 szt. serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. wym.190 x 140 cm</p> <p>Serweta stanowi owinięcie zestawu.</p> <p>1 szt. serweta na stolik Mayo wym.min. 78 x 140 cm wzmocniona i składana teleskopowo</p> <p>1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona wym.min. 150 x 240 cm</p> <p>1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona wym.min. 200 x 170 cm</p> <p>2 szt. samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione wym.min. 70 x 90 cm</p> <p>1szt. taśma samoprzylepna o wym.min. 9 x 50 cm</p> <p>min. 4 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm</p>	zestaw	2 800						
2	<p>Sterylny zestaw do laparoskopii z fartuchami</p> <p>Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3</p> <p>Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.</p> <p>Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2.</p> <p>Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu.</p> <p>Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p>1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm</p> <p>1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo wym.min. 80 x 140 cm składana teleskopowo</p> <p>1 szt. serweta samoprzylepna wym.min. 150 x 240 cm</p> <p>1 szt. serweta samoprzylepna wym.min.170 x 170 cm</p> <p>2 szt. serweta samoprzylepna wym.min. 70 x 90 cm</p> <p>1 szt. uchwyt typu rzep o wym.min.2 x 22 cm</p> <p>min. 2 szt. ręcznik celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm</p> <p>1szt. fartuch chirurgiczny z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 40 g/m2</p> <p>rozmiar XL, szwy ultradźwiękowe</p> <p>Wiązanie przy szyi za pomocą taśmy /rzepu wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartucha.</p> <p>2 szt. fartuchy chirurgiczne z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 40 g/m2</p> <p>rozmiar L, szwy ultradźwiękowe</p> <p>Wiązanie przy szyi za pomocą taśmy/rzepu wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartucha.</p>	zestaw	600						

3	<p>Sterylny zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych</p> <p>Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2 i gramaturze obszaru wzmocnienia min. 110 g/m2. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p>1 szt serweta na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem, min. wym. 140 x 190 cm</p> <p>1 szt serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 78 x 140 cm składana teleskopowo</p> <p>1 szt samoprzylepna serweta operacyjna o min. wym. 260 x 200 cm z wycięciem typu "U" (o min. wym. 10 x 95 cm), z wzmocnieniem, pad chłonny o wym. 100 x 175 cm</p> <p>1 szt samoprzylepna serweta operacyjna ze wzmocnieniem o min. wym. 150 x 200 cm</p> <p>1 szt serweta nieprzylepna min. wym. 150 x 200 cm</p> <p>min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm</p>	zestaw	220						
Razem:									

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 9 ZESTAWY DO MAŁYCH OPERACJI CHIRURGICZNYCH ORAZ ZAMYKANIA RAN

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	Sterylny zestaw do małych operacji chirurgicznych Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2.Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu.Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe. Minimalny skład zestawu: 1 szt. serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o min. wym. 140 x 190 cm, 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna z centralnie umiejscowionym otworem o śr.min. 12 cm, o min.wym. 200 x 240 cm 1 szt. taśma samoprzylepna o min. wym. 9 x 50 cm min.1 ręcznik celulozowy o min. wym. 30 x 30 cm	zestaw	800						
2	Sterylny zestaw do zamykania ran Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2.Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy o min. wym. 140 x 160 cm 4 samoprzylepne serwety operacyjne o min wym. 75 x 75 cm	zestaw	750						
Razem:									

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY**PAKIET NR 10 ZESTAWY DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH**

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	Sterylny zestaw do operacji ręki i przedramienia Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2 gramatura obszaru wzmocnienia min.110 g/m2 .Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe. Minimalny skład zestawu: 1 szt. serweta do obłożenia ręki w kształcie litery T z wbudowanym nakryciem stolika bocznego do ułożenia kończyny,o min wym 270 x 350 cm, z samouszczelniającym się otworem o min śr 3 cm i wzmocnieniem 1 szt. serweta do nakrycia stolika narzędziowego o min. wym 140 x 190 cm 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo o min. wym. 78 x 140 cm min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm	zestaw	250						
2	Sterylny zestaw do operacji dłoni/stopy Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2.Gramatura obszaru wzmocnienia min. 110 g/m2. Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe. Minimalny skład zestawu: 1szt. serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o min. wym. 140 x 190 cm 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo o min. wym. 78 x 140 cm 1 szt. serweta do operacji dłoni/stopy o min. wym 200x 300cm z samouszczelniającym się otworem o min.śr. 3 cm min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm	zestaw	1 100						
Razem:									

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 11 ZESTAW DO ZABIEGÓW CHIRURGII BIODRA

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	<p>Sterylny zestaw do zabiegów chirurgii biodra</p> <p>Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2 i gramaturze obszaru wzmocnienia min. 110 g/m2. Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p>1 szt. serweta na stół narzędziowy ze wzmocnieniem, o min. wym. 140 x 190 cm</p> <p>1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo o min. wym. 78 x 140 cm</p> <p>1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna o min. wym. 170 x 300 cm</p> <p>1 szt. serweta samoprzylepna ze wzmocnieniem, o min.wym. 280 x 220 cm z wycięciem typu "U" o min.wym. 10 x 90 cm</p> <p>1 szt. serweta nieprzylepna o min. wym. 70 x 90 cm</p> <p>1 szt. osłona na kończynę w kształcie worka o min.wym. 30 x 100 cm</p> <p>2 szt. taśmy samoprzylepne o min. wym. 9 x 50 cm</p> <p>min.4 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm</p> <p>1szt. serweta nieprzylepna o min. wym. 150 x 200 cm</p>	zestaw	750						

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 12 ZESTAWY DO OPERACJI KOŃCZYNY I STAWU KOLANOWEGO

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	<p>Sterylny zestaw do operacji kończyny/stawu kolanowego</p> <p>Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2.Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Gramatura obszaru wzmocnienia min. 110 g/m2. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p>1 szt. serweta na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem o min. wym. 140 x 190 cm</p> <p>1 szt. serweta do operacji kończyny o min.wym. 320 x 220 cm ze wzmocnieniem i z samouszczelniającym otworem o średnicy 5-8 cm.</p> <p>1 osłona na kończynę o min.wym.30 x 55 cm</p> <p>min. 2 taśmy samoprzylepne o min.wym.9 x 50 cm</p> <p>min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm</p> <p>1szt. serweta na stolik Mayo ze wzmocnieniem o min.wym. 78 x 140 cm</p> <p>1szt. serweta nieprzylepna omin. wym. 150 x 170cm</p>	zestaw	1 100						
2	<p>Sterylny zestaw do artroskopii</p> <p>Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia wdokumentacji pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim.Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2 i gramaturze obszaru wzmocnienia min. 110 g/m2. Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p>1 szt. serweta na stolik narzędziowy o min. wym. 100 x 150 cm</p> <p>1 szt. serweta na stolik Mayo ze wzmocnieniem,o min.wym. 78 x 140cm</p> <p>1 szt. serweta do operacji kończyny o min. wym. 300 x 200 cm z samouszczelniającym się otworem o Ø 7-8 cm)</p> <p>1szt. osłona na kończynę o min. wym. 30 x 55 cm</p> <p>min.1 szt. taśma samoprzylepna o min. wym. 9 x 50 cm</p> <p>1 szt. osłona na kamerę o wym. 13 x 250 cm</p>	zestaw	150						

Razem:

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 13 ZESTAWY DO ZABIEGÓW LARYNGOLOGICZNYCH

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	<p>Sterylny zestaw do operacji głowy/szyji</p> <p>Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2. Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p>1 szt. serweta na stolik narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm</p> <p>1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo o min. wym. 78 x 140 cm</p> <p>1 szt. serweta samoprzylepna min. wym. 200 x 200 cm</p> <p>1 szt. serweta samoprzylepna o min. wym. 125 x 150 cm z wycięciem "U" o min. wym. 6 x 40 cm,</p> <p>min. 2 szt. ręczniki celulozowe</p>	zestaw	100						
2	<p>Sterylny zestaw do operacji laryngologicznych</p> <p>Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Materiał obłożenia musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2. Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p>1 szt. serweta na stolik narzędziowy o min. wym. 140 x 160 cm,</p> <p>1 szt. serweta operacyjna o wym. 240 x 150 cm z samoprzylepnym otworem o min. ø 8 cm umieszczonym w ok. 1/3 długości serwety</p> <p>min. 1 ręcznik celulozowy o min. wym. 30 x 30 cm.</p>	zestaw	800						
Razem:									

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY**PAKIEŃ NR 14 POZOSTAŁE OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO**

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	SAMOPRZYLEPNE JAŁOWE SERWETY Z WYCIECIEM "U" min. wym. 150 x 200 cm, wycięcie "U" 63-65 x 6,5-7 cm. Materiał serwet bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każda serweta musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2	szt	200						
2	SERWETY JAŁOWE NIEPRZYLEPNE min. wym. 70 x 80 cm Materiał serwet dwuwarstwowy bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3.Każda serweta musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2	szt	800						
3	SERWETA JAŁOWA SAMOPRZYLEPNA wzmocniona o min.wym. 70 x 85 cm Materiał serwet dwuwarstwowy bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3-1-3, a każda serweta musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2, gramatura wzmocnienia min. 100 g/m2	szt	280						
4	SERWETY JAŁOWE NIERZYLEPNE min.wym. 170 x 150 cm Materiał serwet dwuwarstwowy bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3 Każde serwety muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2	szt	800						
5	SERWETY JAŁOWE NIEPRZYLEPNE min.wym. 50 x 50-60 cm Materiał serwet bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każda serweta musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2	szt	1 000						
6	SERWETY JAŁOWE NIEPRZYLEPNE min.wym. 50 x 60 cm z otworem (5 do 7 cm) Materiał serwet bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każda serweta musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m2	szt	5 200						
7	SERWETY JAŁOWE CELULOZOWE omin.wym. 30 cm x 30 cm Chłonne, do osuszania rąk, o min. gramaturze materiału 30 g/m2. Każda serweta musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta max 3 szt. w opakowaniu jednostkowym	szt	15 000						
8	STERYLNE OBŁOŻENIA STOLIKA MAYO Materiał serwety dwuwarstwowy spełniający wymogi normy EN 13795 1-3. Serweta o min. wym. 140 x 78 cm w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny składana teleskopowo.Waga podstawowa całości obłożenia min. 63 g/m ² . Waga podstawowa folii PE min 55 g/m ² . Folia piaskowana.	szt	650						
9	STERYLNA OSŁONA NA KONCZYNE W KSZTAŁCIE WORKA min.wym. 24 x 75-80 cm Złożona teleskopowo co umożliwiającą założenie jej zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Materiał serwety dwuwarstwowy spełniający wymogi normy EN 13795 1-3	szt	300						
Razem:									

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 15 FARTUCHY CHIRURGICZNE

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	Jednorazowy sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny. Materiał typu SMMS lub SMMMMS, bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy fartuch musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Gramatura minimum 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki umiejscowione w kartoniku na wysokości pasa fartucha umożliwiając zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Wiązanie przy szyi za pomocą taśmy/ rzepu wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartucha.Umiejszczenie taśmy /rzepu stanowiącej zapięcie na karku umożliwia dopasowanie fartucha do sylwetki chirurga i jego rozmiaru ciała na wysokości ramion dając możliwość głębokiego założenia na siebie tylnych części fartucha i uzyskania pełnej sterylności tylnej powierzchni fartucha. Szywy wykonane techniką ultradźwiękową. Wymagane podwójne sterylne opakowanie fartucha - papier i rękaw foliowo papierowy. Wewnątrz opakowania min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe. Rozmiary M, L, XL, XXL lub równoważne	szt	28 000						
2	Jednorazowy wzmocniony, sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny do długich zabiegów. Obszar wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Materiał typu SMMS lub SMMMMS, bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy fartuch musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Gramatura minimum 35g/m2, gramatura obszaru wzmocnienia min. 38 g/m2 Rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki umiejscowione w kartoniku na wysokości pasa fartucha umożliwiając zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Wiązanie przy szyi za pomocą taśmy/ rzepu wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartucha. Umieszczenie taśmy /rzepu stanowiącej zapięcie na karku umożliwia dopasowanie fartucha do sylwetki chirurga i jego rozmiaru ciała na wysokości ramion dając możliwość głębokiego założenia na siebie tylnych części fartucha i uzyskania pełnej sterylności tylnej powierzchni fartucha. Szywy wykonane techniką ultradźwiękową. Wymagane podwójne sterylne opakowanie fartucha - papier i rękaw foliowo papierowy. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe. Rozmiary M, L, XL, XXL lub równoważne.	szt	108						
Razem:									

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 16 KOMPLETY CHIRURGICZNE

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	Jednorazowy niesterylny komplet chirurgiczny (bluza i spodnie) Nogawki bez ściągacza, przy szyi wykończone wycięcie,rękaw krótki, min. dwie kieszenie. W pasie w spodniach trok. Materiał na całą powierzchnię włóknina o gramaturze min. 38 g/m2. Materiał bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3 1-3. Dostępny w 3 kolorach: zielonym, niebieskim lub purpurowym /fioletowym. Rozmiary S, M, L, XL, XXL	szt	50 000						

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 17 KOMPLETY CHIRURGICZNE BAWĘŁNOPODOBNE									
L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	Komplet chirurgiczny bawełnopodobny jednorazowy wykonany z włókniny bawełnopodobnej nie powodującej podrażnień skóry (dla alergików) Bluza z krótkim rękawem, min. 2 kieszenie z przodu. Spodnie proste, w pasie wszyty pasek w całym obwodzie. gramatura min. 45 g/m2 roz. S, M, L, XL, XXL.	szt	400						

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

PAKIET NR 18 FARTUCHY NIESTERYLNE

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	Fartuch niesterylny jednorazowego użytku, włókninowy, rozmiar uniwersalny (od rozmiaru S do XL)	szt	6 000						

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 19 FARTUCHY UROLOGICZNE

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	Fartuch chirurgiczny przedni sterylny wykonany z nieprzemakalnego laminatu, obszerny i szeroki, umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Długość części roboczej fartucha min. 120 cm (nie licząc paska wokół szyi). Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe.	szt	1 100						

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 20 MASKI I CZEPKI CHIRURGICZNE

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	Maska chirurgiczna pełnobarierowa, trójwarstwowa, wiązana na troki, bezwonna, wykonana z wysokiej jakości włókniny, nie powodująca podrażnień skóry, wyposażona w kształtkę umożliwiającą dopasowanie do kształtu nosa, spełniająca wymagania normy EN14683. Rozmiar uniwersalny. Pakowana w opakowanie kartonowe. Maski ułożone w opakowaniu kartonowym w sposób zapewniający wyjmowanie pojedynczych masek bez konieczności dotykania całej zawartości pudełka.	szt	50 000						
2	Maska chirurgiczna pełnobarierowa, czterowarstwowa wiązana na troki, bezwonna spełniająca wymagania normy EN14683, odporna na przesiąkanie. Rozmiar uniwersalny. Pakowana w opakowanie kartonowe. Maski ułożone w opakowaniu kartonowym w sposób zapewniający wyjmowanie pojedynczych masek bez konieczności dotykania całej zawartości pudełka.	szt	8 000						
3	Maska chirurgiczna pełnobarierowa , min.trójwarstwowa, wiązana na troki, wykonana z wysokiej jakości włókniny, nie powodująca podrażnień skóry, posiadająca w górnej części zabezpieczenie chroniące okulary przed zaparowaniem, spełniająca wymagania normy EN 14683. Rozmiar uniwersalny. Pakowana w opakowanie kartonowe. Maski ułożone w opakowaniu kartonowym w sposób zapewniający wyjmowanie pojedynczych masek bez konieczności dotykania całej zawartości pudełka.	szt	4 000						
4	Maska chirurgiczna z osłoną na oczy pełnobarierowa, trójwarstwowa, wiązana na troki, bezwonna, wykonana z wysokiej jakości włókniny, nie powodująca podrażnień skóry. Rozmiar uniwersalny.	440	300						
5	Czepek chirurgiczny uniwersalny w kształcie beretu z gumką, włóknina o gramaturze min.14g. Opakowanie kartonowe zapewniające możliwość wyjmowania pojedynczego czepek bez konieczności dotykania pozostałej zawartości pudełka.	szt	30 000						
6	Czepek chirurgiczny wiskozowy, głęboki w kształcie furażerki. Przednia część wydłużona z możliwością wywinięcia, z tyłu wiązana na troki, gramatura materiału min. 20 g/m2. Opakowanie kartonowe zapewniające możliwość wyjmowania pojedynczego czepek bez konieczności dotykania pozostałej zawartości pudełka.	szt	16 000						
7	Czepek chirurgiczny wiskozowy z taśmą wokół całej głowy pochłaniającą pot, taśma chłonna trwale wszyta w czepek, tylna część wydłużona zakończona ściągaczem, gramatura materiału min. 20 g/m2. Opakowanie kartonowe zapewniające możliwość wyjmowania pojedynczego czepek bez konieczności dotykania pozostałej zawartości pudełka.	szt	3 500						

Razem:

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 21 PIELUCHOMAJTKI I PODKŁADY CHŁONNE

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	Pieluchomajtki dla dorosłych o obwodzie w pasie (110-140) cm ÷ 170 cm, wymagany rzep wielokrotnego użytku	szt	58 000						
2	Pieluchomajtki dla dorosłych o obwodzie w pasie (70-90) cm ÷ (110-120) cm, wymagany rzep wielokrotnego użytku	szt	6 300						
3	Pieluchomajtki dla dzieci 2÷(4-5) kg, wymagany rzep wielokrotnego użytku	szt	1 200						
4	Pieluchomajtki dla dzieci (7-8)÷18 kg, wymagany rzep wielokrotnego użytku	szt	300						
5	Pieluchomajtki dla dzieci do 22÷25 kg, wymagany rzep wielokrotnego użytku	szt	300						
6	Pieluchomajtki dla dzieci (4-5)÷9 kg, wymagany rzep wielokrotnego użytku	szt	360						
7	Podkłady chłonne w rozmiarze 90 x 60 cm z wkładem chłonnym z rozdrobnionej celulozy pokryte z jednej strony folią nieprzepuszczalną a z drugiej nienasiąkliwą włókniną	szt	28 000						
Razem:									

Zaoferowane w danej pozycji pieluchomajtki muszą pasować na wszystkich pacjentów (dotyczy dorosłych i dzieci) charakteryzujących się dowolną wartością parametru z podanego przedziału (oznaczonego "÷"), tj. np. w poz. 3 wymaganie spełniają pieluchomajtki przeznaczone dla dzieci o wadze np. od 2 do 4 kg, od 2 do 4,5 kg, od 2 do 5 kg.

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 22 PODKŁADY W NAWOJU

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	PODKŁADY W NAWOJU podfoliowany, włókninowy, szer. 50 +/-2 cm	metr bieżący	44 000						

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 23 KOMPLETY POŚCIELI JEDNORAZOWEJ

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	Komplet pościeli jednorazowej wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2 Materiał zgodny z normą EN 13795 1-3 Przepuszczalność powietrza 3500-3600 g/m2/24godz. Powłoczki z zakładkami min. 20 cm zabezpieczającymi przed wysunięciem kołdry/poduszki. Skład kompletu: powłoka 200 x 150-160 cm, powłoczka 90 x 75-80 cm, prześcieradło 210 x 150-160 cm. Łączenie - szew overlock. Asortyment musi być dostarczony w kartonowych opakowaniach zbiorczych.	komplet	13 000						

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 24 SERWETY NIESTERYLNE NIERPZYLEPNE									
L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	SERWETA NIESTERYLNA NIERPZYLEPNA min. wym. 150 x 200-210 cm Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3, musi składać się z min.2 warstw, gramatura min. 35g/m2. Asortyment musi być dostarczony w kartonowych opakowaniach zbiorczych	szt	26 000						

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 25 KOSZULE PACJENTA

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	JEDNORAZOWE KOSZULE PACJENTA z włókniny o gramaturze min. 30 g/m2, zielona, niebieska lub granatowa, wiązana z tyłu na troki, nieprześwitująca, rozmiar uniwersalny.	szt	12 000						

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 26 POKROWCE NA ŁÓŻKO DIALIZACYJNE

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	Pokrowce na łóżko dializacyjne jednorazowe włókninowe wymiar (240-250) x (80-85) cm z 2 zakładkami minimum 20 cm (zakładki nie liczą się do podanej długości pokrowca). Asortyment musi być dostarczony w kartonowych opakowaniach zbiorczych	szt	3 800						

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 27 POKROWCE NA APARATURĘ

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
1	Sterylny pokrowce na aparaturę, o średnicy 50 cm wykonane z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięte elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd. Folia PE o grubości min. 0,04 mm. Minimalna gramatura 40g/m ²	szt	50						
2	Sterylny pokrowce na aparaturę, o średnicy 80cm mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięte elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd. Folia PE o grubości min. 0,04 mm. Minimalna gramatura 40g/m ²	szt	3 500						
3	Sterylny pokrowce na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16-17 x 200 cm wykonane z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożone z taśmami do mocowania na końcówkach. Folia PE o gramaturze min. 40 g/m ² oraz grubości min. 0,04 mm.	szt	4 000						
Razem:									

Każdy asortyment pakowany w osobnym zbiorczym, kartonowym opakowaniu z określeniem jego nazwy i daty ważności.

Termin dostawy : dni roboczych (należy wpisać 2, 3 lub 5)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)