

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 1

## Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań kości ramiennej w części bliższej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do bliższej nasady kości ramiennej, różnokształtna, minimum 2 różne długości. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blojujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco-kompresyjna z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa.	szt.	40						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych)
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	120						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm .	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	120						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 2 lub 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1 scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

**Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).**

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 2

## Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań kości ramiennej w części dalszej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/przejsięciówek, blokująco-kompresyjna z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa.	szt.	40						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych
2.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości ramiennej od strony tylnobocznej i/lub bocznej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/przejsięciówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa.	szt.	20						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	60						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	240						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
5.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm .	szt.	60						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytką w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	60						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	240						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
8.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 2 lub co 5mm.	szt.	60						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1 scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

**Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).**

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 3

## Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części dalszej kości promieniowej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta anatomiczna blokująco -kompresyjna, stalowa lub tytanowa, dedykowana do zespolenia złamania części dalszej kości promieniowej do implantacji po stronie brzusznej, umożliwiającą zastosowanie wkrętów korowych i kątowostabilnych, prawa/lewa.	szt.	40						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych
2.	Płyta anatomiczna blokująco -kompresyjna, stalowa lub tytanowa, dedykowana do zespolenia złamania części dalszej kości promieniowej do implantacji po stronie grzbietowej, umożliwiającą zastosowanie wkrętów korowych i kątowostabilnych, prawa/lewa.	szt.	40						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych
3.	Śruba blokowana umożliwiającą kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 12-38mm ze skokiem co 2mm.	szt.	320						28 sztuk łącznie minimum (14 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 12-38mm ze skokiem co 2mm.	szt.	320						28 sztuk łącznie minimum (14 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)

Razem:

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1

scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: ..... dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 4

## Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części dalszej kości piszczelowej od strony przedniobocznej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, różnokształtna, prawa i lewa.	szt.	40						10 sztuk łącznie minimum (5 różnych długości po 2 z każdej: prawa i lewa)
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm .	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	120						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	120						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 2 lub co 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1

scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

**Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).**

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 5

## Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części dalszej kości piszczelowej od strony przyśrodkowej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, różnokształtna, prawa i lewa.	szt.	40						10 sztuk łącznie minimum (5 różnych długości po 2 z każdej: prawa i lewa. )
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	120						20 sztuk łącznie minimum (10różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 12-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	120						20 sztuk łącznie minimum (10różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 2 lub co 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1

scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

**Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).**

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 6

## Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej od strony bocznej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta blokująco– kompresyjna, stalowa lub tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, różnokształtne, wszystkie typy i rozmiary oferowane przez producenta, prawa i lewa.	szt.	40						8 sztuk łącznie minimum (8 różnych typów) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	120						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 12-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	120						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 2 lub co 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1

scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

**Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).**

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 7

## Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej od strony przyśrodkowej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta blokująco– kompresyjna, stalowa lub tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, różnokształtne, wszystkie typy i rozmiary oferowane przez producenta, prawa i lewa.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (8 różnych typów) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 16-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	20						16 sztuk łącznie minimum (8 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	40						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-95mm ze skokiem co 5mm.	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 20-50mm ze skokiem co 2 lub co 5mm.	szt.	40						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości pokrywających wymagany przedział, po 2 sztuki z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 55-95mm ze skokiem co 2 lub co 5mm.	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości pokrywających wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1 scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

**Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).**

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 8  
Gwoździe kaniulowane udowe odkolanowe

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Gwóźdź kaniulowany udowy odkolanowy stalowy lub tytanowy o średnicach 10÷10,5 mm; 11÷12,5 mm, o długościach 250÷260, 280÷300 i 350÷ 400.	szt.	40						Z każdego rodzaju gwoździa - po 1 sztuce (łącznie 6 szt.)
2.	Wkręty blokujące o długości od 30-90mm co 5m lub co 2mm.	szt.	144						Co najmniej po 2 sztuki z 13 różnych długości pokrywających cały wymagany przedział (łącznie co najmniej 26 sztuk)
3.	Zaślepki	szt.	40						2 sztuki
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1  
scharakteryzowanej następująco:  
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.  
Drut prowadzący w ilości 2 szt. wchodzi w skład instrumentarium.

Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)



FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 9  
Zestaw do szycia łąkotki all inside

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	System dwóch podłużnych implantów niewchłaniaalnych z materiału PEEK, umiejscowionych na jednej igle. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Jednorazowy aplikator z igłą o trzech zagięciach: 0,12 i 27 stopni, na której znajdują się oba implanty połączone nitką polietylenową, plecioną. System zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania do stawu.	komplet	55						2 komplety

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1  
scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny.

Termin dostawy: ..... dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 10  
Śruby do blokowania przeszczepów przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Śruby kaniulowane z materiału PEEK do blokowania przeszczepów przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, o średnicach: 7,8,9,10 i długościach: 20,25,30.	szt.	40						Po 2 sztuki z każdej średnicy dla danej długości (łącznie 24 sztuki)

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1  
scharakteryzowanej następująco:  
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 11  
Śruby kompresyjne kaniulowane

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Śruby kompresyjne kaniulowane, gwintowane w części dystalnej i proksymalnej, samogwintujące: * średnica gwintu proksymalnego 3,9 do 4,0mm * średnica gwintu dystalnego 3,0mm * śruby o długości: 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30mm * stalowe lub tytanowe	szt.	110						Po 1 sztuce z każdego rozmiaru (łącznie 10 sztuk)
2.	Śruby kompresyjne kaniulowane, gwintowane w części dystalnej i proksymalnej, samogwintujące: * średnica gwintu proksymalnego 2,5mm * średnica gwintu dystalnego 3,2mm * śruby o długości: 12,14,16,18,20,22,24,26,28mm * stalowe lub tytanowe	szt.	80						Po 1 sztuce z każdego rozmiaru (łącznie 9 sztuk)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1  
scharakteryzowanej następująco:  
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 12  
Grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.4mm L-150mm	szt.	120						nie wymga się
2.	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.5mm L-150mm	szt.	120						
3.	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.6mm L-200mm	szt.	80						
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 2  
scharakteryzowanej następująco:  
Dostawa po przesłaniu zamówienia.

Termin dostawy: ..... dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 13  
Gwoździe Steinmann'a

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Gwoździe Steinmann'a z końcówką czworokątną lub trójkątną śr.4mm L-160mm	szt.	80						nie wymaga się
2.	Gwoździe Steinmann'a z końcówką czworokątną lub trójkątną śr.5mm L-200mm	szt.	80						
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 2  
scharakteryzowanej następująco:  
Dostawa po przesłaniu zamówienia.

Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 14  
Gwoźdź kaniulowany, udowy, odkrętarzowy krótki

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Gwoźdź udowy, odkrętarzowy krótki dedykowany do zespolenia złamania części bliższej kości udowej o kątach szyjkowo-trzonowych 130 i 135 stopni, długości 200-240 mm, wymagane co najmniej 2 średnice z przedziału 10-13mm; lewe i prawe lub uniwersalne. W części bliższej blokowany śrubą zespalającą do głowy kości udowej i dodatkowo śrubą derotacyjną. W części dalszej blokowany wkrętami blokującymi, korowymi.	szt.	400						Z każdego rodzaju - po 1 sztuce, a jeśli uniwersalne - po 2 sztuki (łącznie 8 sztuk)
2.	Śruba zespalająca szyjkowa o długości od 80 do 120 mm co 5 mm.	szt.	400						Po 1 sztuce z każdej długości (łącznie 9 sztuk)
3.	Śruba szyjkowa derotacyjna o długości od 80 do 120 mm co 5 mm.	szt.	400						Po 1 sztuce z każdej długości (łącznie 9 sztuk)
4.	Wkręt blokujący o długości od 30 do 80 mm co 5 mm lub co 2mm.	szt.	640						Co najmniej po 2 sztuki z 11 różnych długości pokrywających cały wymagany przedział( łącznie co najmniej 22 sztuki)
5.	Zaślepka.	szt.	400						4 sztuki
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1  
scharakteryzowanej następująco:  
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.  
Drut prowadzący w ilości 2 szt. wchodzi w skład instrumentarium.

Termin dostawy: ..... dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 15  
Gwóźdź udowy anatomiczny

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Gwóźdź udowy wraz z zaślepką, wprowadzany odkrętarkowo, stalowy lub tytanowy, umożliwiający wykonanie zespolenia złamania w obrębie szyjki kości udowej, okolicy podkrętarkowej, trzonu i części dalszej kości udowej. Z możliwością wielokierunkowego blokowania w obrębie części dalszej i bliższej gwoździa. Średnica gwoździa: 10mm i 11mm. Długości gwoździa: 340mm, 360mm, 380mm, 400mm, 420mm, 440mm, 460mm.	szt.	120						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości, po 1 sztuce z każdej średnicy)
2.	Wkręt blokujący w pełnym zakresie rozmiarów producenta umożliwiający poprawne wykonanie zespolenia i umożliwiający zaryglowanie dwoma wkrętami w części bliższej uda i dwoma w części dalszej uda.	szt.	480						zestaw śrub blokujących dedykowany przez producenta do prawidłowego zaryglowania gwoździa w części bliższej i dalszej
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1  
scharakteryzowanej następująco:  
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Drut prowadzący w ilości 2 szt. wchodzi w skład instrumentarium.

Termin dostawy: ..... dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 16  
Gwóźdź kaniulowany, śródszpikowy, ramienny

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Gwóźdź kaniulowany śródszpikowy ramienny stalowy lub tytanowy. Możliwość wielokierunkowego blokowania w części dalszej, wymagane dwie różne średnice z zakresu 7-9mm. Wymagane 6 długości z zakresu 190-290 ze skokiem co 20mm.	szt.	240						Z każdego rodzaju gwoździ - po 1 sztuce (łącznie 6 sztuk)
2.	Gwóźdź kaniulowany śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny stalowy lub tytanowy. Możliwość wielokierunkowego blokowania w części dalszej i bliższej, wymagane dwie różne średnice z zakresu 7-9mm. Długość: 150mm.	szt.	60						Z każdego rodzaju gwoździ - po 1 sztuce (łącznie 2 sztuki)
3.	Wkręt blokujący o długości od 20 do 60mm co 5mm lub co 2mm.	szt.	800						Co najmniej po 2 sztuki z 9 różnych długości pokrywających cały wymagany przedział (łącznie co najmniej 18 sztuk)
4.	Śruba kompresyjna.	szt.	180						1 sztuka
5.	Zaślepka.	szt.	180						3 sztuki

Razem:

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1  
scharakteryzowanej następująco:  
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Drut prowadzący w ilości 2 szt. wchodzi w skład instrumentarium

Termin dostawy: ..... dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)



FORMULARZ CENOWY

Pakiet 17  
Gwoździ kaniulowany, puszczelowy, śródszpikowy

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Gwoździ śródszpikowy puszczelowy kaniulowany kompresyjny, stalowy lub tytanowy, wymagane dwie różne średnice z zakresu 8-10mm, otwór blokowany dystalnie najdalej 5 mm od końca gwoździa, możliwość wielokierunkowego blokowania w części dalszej. Długość: 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360, 375, 390 mm.	szt.	240						Z każdego rodzaju gwoździ - po 1 sztuce (łącznie 18 sztuk).
2.	Wkręt blokujący o długości od 30 do 80 mm co 5 mm lub co 2 mm.	szt.	960						Co najmniej po 2 sztuki z 11 różnych długości pokrywających cały wymagany przedział( łącznie co najmniej 22 sztuki)
3.	Śruba kompresyjna.	szt.	240						3 sztuki
4.	Zaślepka.	szt.	240						1 sztuka

Razem:

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1 scharakteryzowanej następująco:  
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Drut prowadzący w ilości 2 szt. wchodzi w skład instrumentarium.

Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 18  
Gwoździe kaniulowane puszczelowe blokowane w części bliższej i dalszej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Gwóźdź śródszpikowy puszczelowy kaniulowany kompresyjny, stalowy lub tytanowy, wymagane dwie różne średnice z zakresu 8-10mm, otwór blokowany w części proksymalnej i dystalnej najdalej 5mm od końca gwoździa, możliwość wielokierunkowego blokowania w części dalszej i bliższej. Długość: 270, 285, 300,315,330,345,360,375,390mm.	szt.	20						Z każdego rodzaju gwoździ - po 1 sztuce (łącznie 18 sztuk).
2.	Wkręty blokujące o długości od 30 do 80mm co 5mm lub co 2mm.	szt.	40						Co najmniej po 2 sztuki z 11 różnych długości pokrywających cały wymagany przedział( łącznie co najmniej 22 sztuki)
3.	Śruba kompresyjna.	szt.	20						3 sztuki
4.	Zaslepki.	szt.	20						1 sztuka
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1 scharakteryzowanej następująco:  
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.  
Drut prowadzący w ilości 2 szt. wchodzi w skład instrumentarium.

Termin dostawy: ..... dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 19**  
**Płytki prosta**

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płytki proste dedykowane do wykonania zespolenia złamania trzonu kości długiej (przedramienia), tytanowa lub ze stali, o grubości 3,5 mm, posiadająca otwory umożliwiające wykonanie zarówno kompresji międzyodłamowej jak i zaryglowanie śrub w płytce. Długość płytki w zakresie od 96 mm do 160 mm (w tym rozmiary skrajne i co najmniej dwa rozmiary z podanego przedziału).	szt.	100						8 sztuk łącznie minimum (w tym rozmiary skrajne, każdy rozmiar po 2 sztuki)
2.	Płytki proste dedykowane do wykonania zespolenia złamania trzonu kości długiej (ramienia), tytanowa lub ze stali, o grubości 4,5 mm, posiadająca otwory umożliwiające wykonanie zarówno kompresji międzyodłamowej jak i zaryglowanie śrub w płytce. Długość płytki w zakresie od 96 mm do 180 mm (w tym rozmiary skrajne i co najmniej jeden rozmiar z podanego przedziału).	szt.	100						6 sztuk łącznie minimum (w tym rozmiary skrajne, każdy rozmiar po 2 sztuki)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	600						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	200						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach 55-56 i 60mm.	szt.	40						4 sztuki łącznie minimum (2 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	600						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	200						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
8.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 55-56 i 60mm.	szt.	40						4 sztuki łącznie minimum (2 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1 scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

**Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).**

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)