

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 1

## Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań kości ramiennej w części bliższej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do bliższej nasady kości ramiennej, różnokształtna, minimum 2 różne długości. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco-kompresyjna z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa.	szt.	40						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych)
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	120						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od (55÷56)-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm .	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-40 mm ze skokiem co 2mm oraz 44÷46 mm i 50 mm.	szt.	120						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości, po 2 z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1 scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: ..... dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 2

## Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań kości ramiennej w części dalszej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco-kompresyjna z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa.	szt.	40						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych
2.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości ramiennej od strony tylnobocznej i/lub bocznej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa.	szt.	20						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	60						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	240						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
5.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od (55÷56)-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm.	szt.	60						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm .	szt.	60						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-40 mm ze skokiem co 2mm oraz 44÷46 mm i 50 mm.	szt.	240						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości, po 2 z każdej)
8.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm.	szt.	60						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1 scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

**Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).**

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 4

**Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części dalszej kości piszczelowej od strony przedniobocznej**

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, różnokształtna, prawa i lewa.	szt.	40						10 sztuk łącznie minimum (5 różnych długości po 2 z każdej: prawa i lewa)
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm .	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	120						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od (55÷56)-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm .	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-40 mm ze skokiem co 2mm oraz 44÷46 mm i 50 mm.	szt.	120						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości, po 2 z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1

scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

**Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).**

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 5

## Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części dalszej kości piszczelowej od strony przyśrodkowej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, różnokształtna, prawa i lewa.	szt.	40						10 sztuk łącznie minimum (5 różnych długości po 2 z każdej: prawa i lewa. )
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	120						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od (55÷56)-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od (12÷14)-30mm ze skokiem co 2mm .	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-40 mm ze skokiem co 2mm oraz 44÷46 mm i 50 mm.	szt.	120						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości, po 2 z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1

scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

**Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).**

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 6  
Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej od strony bocznej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta blokująco– kompresyjna, stalowa lub tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, różnokształtne, wszystkie typy i rozmiary oferowane przez producenta, prawa i lewa.	szt.	40						8 sztuk łącznie minimum (8 różnych typów) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od (14÷16)-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	20						16 sztuk łącznie minimum (8 różnych długości, po 2 z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	120						20 sztuk łącznie minimum (10różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od (55÷56)-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm.	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od (12÷14)-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	20						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-40 mm ze skokiem co 2mm oraz 44÷46 mm i 50 mm.	szt.	120						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości, po 2 z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem maksymalnie co 5mm (minimum 4 długości).	szt.	20						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1  
scharakteryzowanej następująco:  
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 16  
Gwóźdź kaniulowany, śródszpikowy, ramienny

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Gwóźdź kaniulowany śródszpikowy ramienny stalowy lub tytanowy. Możliwość wielokierunkowego blokowania w części dalszej, wymagane dwie różne średnice z zakresu 7-9mm. Wymagane 6 długości z zakresu (180÷190) - (290÷300) ze skokiem co 20mm.	szt.	240						Z każdego rodzaju gwoździ - po 1 sztuce (łącznie 12 sztuk)
2.	Gwóźdź kaniulowany śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny stalowy lub tytanowy. Możliwość wielokierunkowego blokowania w części bliższej i blokowania w części dalszej, wymagane dwie różne średnice z zakresu 7-10 mm. Długość: 150 mm.	szt.	60						Z każdego rodzaju gwoździ - po 1 sztuce (łącznie 2 sztuki)
3.	Wkręt blokujący o długości od 20 do 60mm co 5mm lub co 2mm.	szt.	800						Co najmniej po 2 sztuki z 9 różnych długości pokrywających cały wymagany przedział (łącznie co najmniej 18 sztuk)
4.	Śruba kompresyjna.	szt.	180						1 sztuka
5.	Zaślepka.	szt.	180						3 sztuki

Razem:

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1  
scharakteryzowanej następująco:  
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Drut prowadzący w ilości 2 szt. wchodzi w skład instrumentarium

Termin dostawy: ..... dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)