



TAG-307/4-PN/42-2015

Rybnik, dnia 27.01.2016 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 4

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiektach szpitala oraz usługę współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem wraz z usługą transportu wewnętrznego

(zamówienie nr TAG-307-PN/42-2015)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 28.11.2015 r. nr 2015/S 231-420276

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi (numeracja pytań i odpowiedzi stanowi kontynuację w stosunku do numeracji zawartej w piśmie nr TAG-307/1-PN/42-2015 z dnia 07.12.2015 r.). Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Uwaga numeracja załączników do niniejszego pisma jest zbieżna z numeracją załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do pisma dołączono tylko załączniki modyfikowane, pozostałe nie ulegają zmianom), z wyjątkiem dodatkowych załączników zawierających nowe informacje w przedmiocie złożonych pytań – tj. załączników nr 6 i 7.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek zaległości z tytułu stosunku pracy wobec grupy pracowników przewidzianych do przekazania? Jeśli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów itp.).”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie posiada zaległości z tytułu stosunku pracy wobec grupy pracowników przejmowanych w trybie art. 23¹ kodeksu pracy. Zamawiający wyjaśnia, że stroną stosunków pracy jest dotychczasowy wykonawca usługi.

Zamawiający wskazuje, że w załączniku nr 1.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieścił wszystkie posiadane informacje dotyczące osób, dla których Wykonawca z dniem rozpoczęcia realizacji usługi staje się w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy stroną w dotychczasowych stosunkach pracy – z wyjątkiem kolejnych informacji pozyskanych od wykonawcy obecnie realizującego usługę, które uwzględni w aktualnej, zmodyfikowanej wersji tego załącznika, dołączonej do niniejszego pisma (załączników nr 1.3.1 – 1.3.6 nie dołączono, nie ulegają one zmianie).

Pytanie 4: „Czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników przekazanych nowemu wykonawcy w trybie art. 23¹ kp powstałe przed dniem przekazania?”

Odpowiedź 4: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 23¹ § 2 kodeksu pracy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

Pytanie 5: „Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych? Prosimy o dokładne zestawienie osób.”

Pytanie 6: „Czy przejmowani pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy?”

Pytanie 7: „Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisywany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudniania pracowników lub wysokości ich wynagradzania?”

Pytanie 8: „Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikacje ich stosunków pracy?”

Pytanie 9: „Czy pracownicy są objęci Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, jeśli tak to proszę o jego udostępnienie?”

Pytanie 10: „Proszę o przekazanie danych dotyczących odpisów dokonywanych na ZFŚS oraz na obligatoryjne świadczenia socjalne.”

Pytanie 11: „Prosimy podać, jaka jest wysokość wynagrodzeń przejmowanych pracowników z wyszczególnieniem kosztów, wynagrodzenia zasadniczego, premii, ZUS-u itp. na poszczególnego pracownika.”

Pytanie 12: „Czy w okresie świadczonej usługi należy brać pod uwagę odprawy emerytalne? Jeśli tak to jakiej wielkości?”

Pytanie 13: „Czy wśród pracowników, którzy mają być przejęci są pracownicy objęci ochroną przedemerytalną? Jeśli tak to ile osób?”

Pytanie 14: „Czy przejęci pracownicy w trakcie realizacji umowy nabędą prawo do nagród jubileuszowych lub dodatków stażowych? Jeśli tak to, w jakiej wysokości?”

Pytanie 15: „Jaki jest stan wykorzystywania urlopów wypoczynkowych w rozbiciu na poszczególnych pracowników?”

Pytanie 16: „Jaki jest stan godzin świątecznych i nadgodzin w rozbiciu na poszczególnych pracowników?”

Pytanie 17: „Prosimy o podanie dokładnych nazw i adresów związków zawodowych działających w Szpitalu.”

Odpowiedź 5-17: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3, akapit drugi.

Pytanie 18: „- § 5 projektu umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 5 projektu umowy – załącznik 4 do SIWZ, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby >>umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług;
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 ustawy z dnia 10 października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.<< (art. 142 ust. 5).

Wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przecież także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji w razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.

Od obowiązku wprowadzenia takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych przypadku odstąpić – ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora postępowania przetargowego. Brak takich zapisów stanowi kwalifikowaną wadę siwz, co może skutkować nawet nieważnością całego postępowania.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 ustawy zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP., odczuwają także pracownicy, przy czym jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki

Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcą gwarancję ich słusznym interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.

Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy.

Wobec powyższego wnosimy o wprowadzenie poniższych zapisów zgodnych z PZP, do § 5 projektu umowy – załącznik 4 do SIWZ:

Z:

>>

4. Cenami obowiązującymi są ceny brutto, które nie mogą ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji wejścia w życie zmian powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku obowiązująca pozostaje cena netto powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.

5. Wykonawca w razie zajścia okoliczności, o której mowa w ust. 4 jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej informacji w zakresie uzasadniającym zmiany cen.

6. W przypadku zmian po upływie 12 miesięcy realizacji umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie odpowiednim zmianom.

7. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następuje w formie aneksu do umowy.<<

Na:

>> 4. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a. stawki podatku od towarów i usług,

- b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.
6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
9. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 4 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 4 litera b) i c).<<"

Odpowiedź 18: Zamawiający zmodyfikował już wzór umowy (załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 (pismo z dnia 07.12.2015 r. nr TAG/307/1-PN/42-2015). Do niniejszego pisma zamawiający dołącza wzór umowy (załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) uwzględniający powyższą oraz dalsze modyfikacje.

Pytanie 19: „- § 5 projektu umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 5 ust. 2 projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ , poprzez wprowadzenie zapisu:

Z:

>> Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi jedną fakturę na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym (załącznik nr 1.1.A)... <<

Na:

>> Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi jedną fakturę na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym (załącznik nr 1.1.A)... <<

Zamawiający nie może w projekcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego ograniczyć liczby wystawianych przez wykonawców faktur VAT.

Liczba wystawianych faktur VAT wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Liczba ta będzie zależna od istnienia liczby podatników podatków VAT, która nie musi być tożsama z liczbą wykonawców. Przykładowo dwóch wykonawców może wykonać usługę w ramach kilku spółek cywilnych. Wykonanie usługi w ramach kilku spółek cywilnych pociąga za sobą skutki podatkowe w postaci obowiązku wystawienia kilku faktur VAT, a zatem w/w rozumienie postanowień umownych doprowadziłoby do ich sprzeczności z art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054). Na gruncie w/w ustawy spółkom cywilnym przyznano bowiem podmiotowość prawnopodatkową.

Nawet gdyby uznać, że liczba faktur VAT mogłaby być regulowana postanowieniami umownymi to należy wskazać, że należy ona do materii regulowanych umową konsorcjum. Natomiast umowę konsorcjum kształtują samodzielnie wykonawcy zgodnie z ustalonymi między sobą zasadami współdziałania (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 grudnia 2008r, KIO/ UZP 1372/08). Zamawiający nie ma uprawnienia do narzucania wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak formy organizacyjno-prawnej działania jak i sposobu wzajemnych rozliczeń, w tym zasad fakturowania wynagrodzenia wynikającego z treści umowy oraz złożonej wspólnej oferty. Takie narzucenie stanowiłoby nieuzasadnioną

i nieuprawnioną na gruncie art. 23 Pzp ingerencję w wewnętrzne sprawy wykonawców tworzących konsorcjum sposób rozliczania i fakturowania, oczywiście, o ile wynikająca z wystawionej faktury lub faktur wartość wynagrodzenia należnego wykonawcom odpowiada treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego i złożonej oferty.”

Odpowiedź 19: Proponowane brzmienie umowy jest identyczne z obecnym. Biorąc pod uwagę przytoczoną argumentację zamawiający wykreśla z § 5 ust. 2 wzoru umowy słowo „jedną”.

Zamawiający informuje, iż zmodyfikowany wzór umowy dołączony do niniejszego pisma uwzględnia odpowiedź na powyższe pytanie.

Pytanie 20: „Kto zapewnia środek do prania żaluzji, Wykonawca czy Zamawiający?”

Odpowiedź 20: Wykonawca zapewnia ten środek, zamawiający nie narzuca technologii ani rodzaju środka w tym zakresie. Wszystkie czynności w zakresie usługi kompleksowego utrzymania czystości wykonawca wykonuje w oparciu o własne środki (zgodnie z załącznikiem 1.1 pkt I.10 lit. d), tylko co do części z nich zamawiający stawia określone wymagania (według załącznika nr 1.1.D.1 i 1.1.D.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Pytanie 21: „Kto zapewnia preparaty do mycia i do dezynfekcji rąk, Wykonawca czy Zamawiający?”

Odpowiedź 21: Preparaty te zapewnia wykonawca – zgodnie z załącznikiem nr 1.1.D.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 22: „Zamawiający w Załączniku 1.1.D wymaga, aby w strefie II stosować do dezynfekcji preparaty o spektrum B, F, V – osłonkowe i nieosłonkowe. Natomiast w Załączniku 1.1.D.1 w pomieszczeniach, w których występuje strefa II wymagany jest preparat działający tylko na wirusy osłonkowe B, F, V – osłonkowe.

W związku z tą rozbieżnością, prosimy o informację, który zapis jest wiążący dla Wykonawcy?”

Odpowiedź 22: W załączniku 1.1.D.1 dokonano zmiany, polegającej na tym, że w strefie II należy stosować do dezynfekcji preparaty o spektrum B, F, V – osłonkowe i nieosłonkowe.

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załączników nr 1.1.D, 1.1.D.1 oraz 1.1.D.2, która uwzględnia również odpowiedzi udzielone w niniejszym piśmie. Komplet załączników:

1.1.D Plan higieny powierzchni w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

1.1.D.1 Podział pomieszczeń według stref dekontaminacji w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

1.1.D.2 Opis preparatów do stosowania u Zamawiającego w zakresie mycia, dezynfekcji i konserwacji.

w aktualnym brzmieniu dołączono do niniejszego pisma.

Pytanie 23: „Zamawiający w Załączniku NR 1.1.D.2 pkt I wymaga mydła w płynie zawierającego substancje pielęgnujące i regenerujące skórę. Czy Zamawiający dopuści mydło w płynie działające łagodnie na skórę, zawierające glicerynę, lanolinę, środek pielęgnujący dłonie oraz substancje chroniące skórę przed wysuszeniem?”

Odpowiedź 23: Zamawiający wymaga dostarczenia mydła w płynie zgodnie z opisem w załączniku 1.1.D.2 (pytający nie podał pH proponowanego preparatu).

Pytanie 24: „Zamawiający w Załączniku NR 1.1.D.2 pkt 3 wymaga preparatu do chirurgicznej dezynfekcji rąk, działający na B, F, V (polio, adeno), Tbc w czasie do 30 s, np. Aniosgel.

Pragniemy poinformować, iż preparat Aniosgel aby uzyskać dezynfekcję chirurgiczną rąk w spektrum wymaganym przez Zamawiającego musi być stosowany przez 3 minut. W związku z tym prosimy o dopuszczenie czasu działania wymaganego preparatu do 3 minut?”

Odpowiedź 24: Producent preparatu określa:

- Higieniczną dezynfekcję rąk przeprowadzać należy, wcierając preparat przez minimum 30 sekund.
- Chirurgiczną dezynfekcję rąk przeprowadzać należy przez minimum 45 sekund.

Procedura zgodnie z normą PN-EN 12791 wymaga wykonanie tej czynności dwukrotnie. Wynika z tego, że łączny czas chirurgicznej dezynfekcji rąk wynosi 90 sekund.

Pytanie 25: „Zamawiający w Załączniku NR 1.1.D.2 pkt III.2. wymaga preparatu myjąco-dezynfekującego na bazie aktywnego chloru, zawierający anionowe tenzydy myjące, np. Medicarine.

Informujemy, iż preparat Medicarine nie posiada działania myjącego i nie zawiera tenzydów myjących. Prosimy o sprostowanie?”

Odpowiedź 25: Zamawiający wymaga preparatu myjąco dezynfekującego na bazie aktywnego chloru zawierającego amonowe tenzydy myjące zgodnie z opisem w załączniku 1.1.D.2 (innego niż Medicarine), zgodnego z podanymi wymaganiami, co uwzględniono w aktualnym brzmieniu ww. załącznika.

Pytanie 26: „Zamawiający w Załączniku NR 1.1.D.2 pkt IV wymaga preparatu w postaci piany na bazie glukoprotaminy o spektrum B, F, V, Rota, Adeno o czasie działania od 1- do 5 minut, np. Incidin Foam. Zgodnie z naszą wiedzą i badaniami, preparat Incidin Foam posiada spektrum B, F (drożdże i grzyby), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) w czasie do 10 minut. Prosimy o dopuszczenie podanego preparatu o spektrum B, F (drożdże i grzyby), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) w czasie do 10 minut?”

Odpowiedź 26: Zgodnie z ulotką producenta preparatu Incidin Foam: dezynfekcja powierzchni wg Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (VAH), Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny i Mikrobiologii (DGHM) oraz Instytutu Roberta Kocha (RKI) jest skuteczna w czasie od 1 do 5 min.

Pytanie 27: „Zamawiający w Załączniku NR 1.1.D.2 pkt VI.3 wymaga środka do mycia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni zabezpieczonych powłokami akrylowymi, posiadający zwiększoną odporność na preparaty dezynfekcyjne i dobrą odporność na alkohole, np. Indur Brillant Plus. Zgodnie z naszą wiedzą oraz aktualną ulotką podany wymóg dotyczący zwiększonej odporności na preparaty dezynfekcyjne i dobrą odporność na alkohole tyczy się tylko środków stosowanych jako powłoki polimerowe, a nie preparatów stosowanych do codziennego mycia jakim jest środek Indur Brillant Plus. Ponadto zgodnie z ulotką podany przykładowo preparat nie posiada takiej właściwości. Dlatego też prosimy o zrezygnowanie w tym punkcie z wymogu posiadania zwiększonej odporności na preparaty dezynfekcyjne i dobrej odporności na alkohole?”

Odpowiedź 27: Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania zwiększonej odporności na preparaty dezynfekcyjne i dobrej odporności na alkohole przy spełnieniu pozostałych wymogów. Przedmiotowa zmiana jest uwzględniona w aktualnej wersji załącznika 1.1.D.2 dołączonej do niniejszego pisma.

Pytanie 28: „Zamawiający w Załączniku 1.1.D wymaga, aby w strefie II, III stosować do dezynfekcji preparaty o spektrum B, F, V – osłonkowe i nieosłonkowe. Chcemy zaznaczyć, iż preparaty podane przez Zamawiającego: Incidin Pro działa na wirusa adeno w 60 minut, natomiast na wirusa polio nie działa; Incidin Foam nie działa na wirusa polio. W związku z tym prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza te preparaty w strefie II i III, czy też Wykonawca ma zaproponować dodatkowe, inne niż opisane przez Zamawiającego w Załączniku NR 1.1.D.2 środki spełniające podane wyżej wymaganie?”

Odpowiedź 28: Zamawiający określa w załączniku nr 1.1.D.2 stężenie roztworu roboczego od 0,25% w 5 min. z możliwością rozszerzenia możliwości bójczych zgodnie z normą EN – 14348 (prątkobójczych i mycobacteriobójczych), nie podając maksymalnego czasu działania.

Zamawiający zmienia zapis w zał. 1.1.D.2 „...posiadających udowodnione działanie bójcze w kier. Adeno, Rota oraz Noro”.

W przypadku preparatu Incidin Foam zamawiający zgodnie z załącznikiem 1.1.D.2 nie wymaga działania preparatu w kierunku wirusa Polio.

Pytanie 29: „Zamawiający w Załączniku 1.1.D wymaga, aby w strefie III stosować do dezynfekcji preparaty o spektrum B, F, V – osłonkowe i nieosłonkowe, Tbc. Pragniemy poinformować, iż preparaty podane przez Zamawiającego: Incidin Pro działa na prątki w 60 minut. W związku z tym prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza ten preparat w strefie III, czy też Wykonawca ma zaproponować dodatkowe, inne niż opisane przez Zamawiającego w Załączniku NR 1.1.D.2 środki spełniające podane wyżej wymaganie?”

Odpowiedź 29: Zamawiający dopuszcza preparat opisany w załączniku nr 1.1.D.2. Raport z badań preparatu INCIDIN PRO z dnia 21.01.2015 r potwierdza działanie bójcze wobec mycobacterium, prątków i wirusów w czasie 15 min.

Pytanie 30: „Czy Zamawiający dopuści dodatkowe, inne środki niż opisane w Załączniku NR 1.1.D.2, dostosowane do rodzaju czynności i powierzchni Zamawiającego, np. pranie żaluzji, płyn do naczyń, środki do myjni-dezynfektorów, środek do promienników lamp bakteriobójczych, itp?”

Odpowiedź 30: Zamawiający dopuszcza dodatkowe, potrzebne do wykonania usługi przez wykonawcę środki, oprócz preparatów opisanych w załączniku 1.1.D.2. Środki te jednak muszą być uzgodnione z zamawiającym (uwzględnione w szczegółowym Planie higieny sporządzonym przez wykonawcę zgodnie z § 3 umowy oraz zgodnie z postanowieniami tego paragrafu – przedstawione do weryfikacji i akceptacji zamawiającego).

Pytanie 31: „Na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę są zatrudnieni przejmowani pracownicy? Ile osób i do kiedy ma zawarte umowy o pracę na czas określony / na zastępstwo?”

Pytanie 32: „Ile osób przebywa na długich zwolnieniach lekarskich (powyżej 30 dni) i do kiedy?”

Pytanie 33: „Czy wśród osób przewidzianych do przejęcia są osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, świadczeniach rehabilitacyjnych? Jeśli tak to ile osób i do kiedy?”

Pytanie 34: „Prosimy o podanie terminów ważności badań lekarskich (dat do kiedy) poszczególnych pracowników przewidzianych do przejęcia.”

Pytanie 35: „Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracowników zastosowanie ma Regulamin Wynagradzania czy Układ Zbiorowy pracy.”

Pytanie 36: „Proszę o przesłanie kopii wszystkich aktualnych Regulaminów, Układu Pracy, postanowień (w tym Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Układu Zbiorowego pracy, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu Funduszu mającego zastosowanie w stosunku do osób niepełnosprawnych) mających zastosowanie w stosunku do przejmowanych pracowników. Jedynie dogłębna analiza tych dokumentów pozwoli na prawidłowe skalkulowanie kosztów wynagrodzeń pracowników podlegających przejęciu.”

Pytanie 37: „W jakich systemach czasu pracy zatrudnieni są poszczególni pracownicy?”

Pytanie 38: „Prosimy o wskazanie ilu pracowników z przewidzianych do przekazania kolejnemu wykonawcy jest byłymi pracownikami Zamawiającego.”

Odpowiedź 31-38: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3, akapit drugi.

Pytanie 39: „Czy Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia pracowników w przypadku rozwiązania lub zakończenia kontraktu?”

Odpowiedź 39: Przejęcie następuje z mocy prawa na zasadach art. 23¹ KP.

Pytanie 40: „Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)?”

Pytanie 41: „Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) Zamawiający bądź obecny wykonawca wypłacił wszystkie wymagane kwoty?”

Pytanie 42: „Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?”

Pytanie 43: „W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?”

Pytanie 44: „Czy pracownikom wypłacone zostały wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?”

Pytanie 45: „Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia? Jeśli tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione?”

Odpowiedź 40-45: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3, akapit drugi.

Pytanie 46: „Czy w stosunku do Zamawiającego toczą się postępowania sądowe wszczęte przez pracowników przewidzianych do przejęcia? Jeśli tak, prosimy o podanie wykazu spraw ze

wskazaniem wartości przedmiotu sporu, roszczenia pracowników i etapu, na którym znajduje się sprawa.”

Odpowiedź 46: Nie.

Pytanie 47: „Czy istnieją jakiekolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązał się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzeń, także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez następnego pracodawcę? Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami uniemożliwiającymi nowemu pracodawcy modyfikację treści ich stosunków pracy?”

Pytanie 48: „Czy na dzień przejęcia będą jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do przekazywanych pracowników? Jeśli tak, z jakiego tytułu i w jakiej kwocie?”

Pytanie 49: „Ilu pracowników nabędzie uprawnień do odpraw emerytalnych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących odpraw.”

Pytanie 50: „Ilu pracowników nabędzie uprawnień do nagród jubileuszowych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących nagród.”

Pytanie 51: „Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członkami związków zawodowych (jakich)? Jakie funkcje te osoby pełnią w związkach?”

Pytanie 52: „Proszę o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopów za rok 2015 r. na poszczególnego pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących pracownikom w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności”

Pytanie 53: „Proszę o podanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych brutto poszczególnych pracowników przewidzianych do przejęcia, kosztów ZUS pracodawcy, premii, dodatków do wynagrodzeń.”

Pytanie 54: „Czy w związku z koniecznością przejęcia pracowników na podst. art. 23' KP nowy Wykonawca przez i po zakończeniu okresu gwarancyjnego będzie mógł zmienić warunki pracy oraz miejsce pracy pracownikowi?”

Pytanie 55: „Proszę o wyszczególnienie osób, które obecnie znajdują się w wieku ochronnym /przedemerytalnym?”

Pytanie 56: „Proszę o wyszczególnienie osób, które zatrudnione są z orzeczoną stopniem niepełnosprawności wraz z określeniem jego rodzaju?”

Pytanie 57: „Prosimy o podanie zapisów znajdujących się w umowach o pracę pracowników dedykowanych do przejęcia, dotyczących dodatków do wynagrodzeń np. premia regulaminowa, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek negocjacyjny itp.?”

Odpowiedź 47- 57: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3, akapit drugi.

Pytanie 58: „Proszę o informację, czy w stosunku do Wykonawcy obecnie wykonującego przedmiotową usługę były, w okresie trwania umowy, naliczane kary z tytułu nienależytego wykonania niniejszego zadania? Jeśli tak, proszę o wskazanie ile razy kary były naliczane i w jakiej wysokości.”

Odpowiedź 58: Powyższe pytanie nie dotyczy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 59: „Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie ilości łóżek w podziale na poszczególne oddziały.”

Odpowiedź 59: Zamawiający w poniższej tabeli przekazuje informację o ilości łóżek w podziale na poszczególne oddziały.

Symbol OPK	Nazwa OPK	Ilość łóżek
500-11-01	Oddział Intensywnej Terapii	11
500-11-02	Oddział Chorób Wewnętrznych I	61
500-11-03	Oddział Chorób Wewnętrznych II	62
500-11-04	Zakład Opiekuńczo - Lecznicy	35
500-11-05	Oddział Dermatologiczny	20
500-11-06	Oddział Onkologiczny z Pododdz. Hematologicznym	50
500-11-07	Oddział Pediatryczny	30
500-11-08	Oddział Neonatologiczny	25

500-11-09	Oddział Położniczo-Ginekologiczny	40
500-11-10	Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej	60
500-11-11	Oddział Chirurgii Dziecięcej	15
500-11-12	Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	58
500-11-13	Oddział Okulistyczny	20
500-11-14	Oddział Otolaryngologiczny	20
500-11-15	Oddział Otolaryngologiczny dziecięcy	10
500-11-17	Oddział Neurologiczny z Pododdz. Udarowym	50
500-11-18	Oddział Urologiczny	25
500-11-19	Oddział Rehabilitacyjny	60
500-11-20	Oddział Kardiologiczny z Pododdz. IOK	36
500-11-22	Oddział Endokrynologii i Diabetologii	15
500-11-23	Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej w O. Rehab	20
	Razem	723
	Szpitalny Oddział Ratunkowy	8
	Razem z SOR	731

Pytanie 60: „Zwracamy się z prośbą o podanie ilości zgonów w okresie ostatnich 12 miesięcy.”

Odpowiedź 60: W odpowiedzi na zadane pytanie zamawiający informuje jak niżej:

Liczba zgonów od 12.2014r. do 11.2015

oddziały	899
Szpitalny Oddział Ratunkowy	15

Pytanie 61: „Zwracamy się z prośbą o podanie ilości porodów w okresie ostatnich 12 miesięcy.”

Odpowiedź 61: W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje jak niżej:

Liczba porodów od 12.2014 do 11.2015

porody fizjologiczne	590
cięcia cesarskie	374

Pytanie 62: „Prosimy o podanie jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na mydło posiada Zamawiający?”

Odpowiedź 62: Zamawiający posiada dozowniki na mydło: uzupełniane poprzez dolewanie (różnych producentów) oraz typu Dermados z wymiennym pojemnikiem na mydło.

Pytanie 63: „Prosimy o podanie jakiego rodzaju i jakich producentów podajniki na papier posiada Zamawiający?”

Odpowiedź 63: Zamawiający informuje, iż posiada podajniki na papier różnych producentów w rodzaju i ilości wyszczególnionej w załączniku nr 1.1 w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. I. 10 lit. a.

Pytanie 64: „Zamawiający określił w OPZ ilości podajników na papier i ręczniki papierowe. Zwracamy się z prośbą o podanie również ilości podajników na mydło.”

Odpowiedź 64: Zamawiający posiada zamontowane dozowniki na mydło w płynie ok. 1015 szt., o czym poinformował w treści załącznika 1.1.D.2 „Opis preparatów do stosowania u Zamawiającego w zakresie mycia, dezynfekcji i konserwacji” w pkt I.

Pytanie 65: „Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia, iż do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie dostaw worków na odpady szpitalne. Zwracamy się z prośbą o podanie średniomiesięcznego zużycia worków a także ich rodzaju (wielkość, kolorystyka)”

Odpowiedź 65: Z uwagi na fakt, iż usługa sprzątania od roku 2006 r. realizowana jest przez firmę zewnętrzną zamawiający nie posiada takowej wiedzy, jednakże w załączniku nr 6 do niniejszego pisma przekazuje informację pozyskaną od wykonawcy obecnie realizującego usługę w tym zakresie.

Pytanie 66: „Czy na terenie Szpitala występują okna bądź przeszklenia, które wymagają mycia z użyciem sprzętu alpinistycznego? Jeśli tak prosimy o wskazanie takiego miejsca a także powierzchni i częstotliwości ich mycia.”

Odpowiedź 66: Nie występują.

Pytanie 67: „Dotyczy mycia lamp sufitowych i ściennych. Czy Zamawiający wymaga ich demontażu? Czy do obowiązków Zamawiającego należy demontaż osłon? Jaka jest ich ilość?”

Odpowiedź 67: Zamawiający nie wymaga demontażu osłon lamp sufitowych przez wykonawcę - zgodnie z załącznikiem 1.1.D, wcześniejsze zgłoszenie na Dyspozytorni Szpitala oraz uzgodnienie terminu wykonania z Mistrzem Warsztatu ma na celu zapewnienie wykonania tych czynności przez zamawiającego. Wymaga natomiast demontażu osłon lamp ściennych np. nad umywalkami. Osłon lamp sufitowych jest ok. 2 300 sztuk.

Pytanie 68: „Prosimy o podanie ilości oczek występująca u Zamawiającego”

Odpowiedź 68: Ilość „oczek” podlegająca usłudze sprzątania to 440 sztuk.

Pytanie 69: „Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie rolet i verticali?”

Odpowiedź 69: Do obowiązków wykonawcy należy czyszczenie żaluzji pionowych materiałowych i rolet wewnętrznych (a w razie potrzeby – pranie) – zgodnie z aktualną wersją załącznik 1.1.D.

Pytanie 70: „Czy u Zamawiającego występują podłogi o właściwościach elektrostatycznych które będą podlegały konserwacji/akrylowaniu?”

Odpowiedź 70: Informacje w tym zakresie zawiera załącznik nr 1.1.B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zaktualizowana wersja załącznika 1.1.D..

Pytanie 71: „Kto zapewnia wózki do transportu odpadów, bielizny, narzędzi, pacjentów, transportu zwłok, Zamawiający czy Wykonawca?”

Odpowiedź 71: Wszystkie ww. wózki w trakcie realizacji umowy zapewnia zamawiający. Zgodnie z załącznikiem 1.1 („Opis przedmiotu zamówienia”) zamawiający umożliwia także wykonawcy przejęcie (na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w dniu rozpoczęcia realizacji umowy) ciągnika akumulatorowego celem realizacji zadań wyszczególnionych w pkt. II b. Przejęcie ciągnika nie jest obligatoryjne – zamawiający rezygnuje z tego obowiązku zmieniając brzmienie załącznika nr 1.1, pozostawiając wykonawcy w tym zakresie wybór, z zastrzeżeniem, iż w przypadku rezygnacji z przejęcia ciągnika na wykonawcy ciążyć będzie wtedy zabezpieczenie kwestii transportu wewnętrznego we własnym zakresie z zachowaniem zasad BHP. Aktualne brzmienie załącznika nr 1.1 dołączono do niniejszego pisma.

Pytanie 72: „Czy u zamawiającego występują okna trudnodostępne wymagające wykorzystania metod mycia alpinistycznego?”

Odpowiedź 72: Nie – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66.

Pytanie 73: „Czy poszczególne pawilony są połączone ze sobą tunelem?”

Odpowiedź 73: Tak.

Pytanie 74: „Czy Zamawiający posiada myjnie-dezynfektory? Jeżeli tak to proszę o podanie ilości z podziałem na oddziały.”

Odpowiedź 74: Każdy oddział w brudowniku posiada myjnię – dezynfektor (w przypadku oddziałów dwuodcinkowych – na każdym odcinku).

Pytanie 75: „Czy Zamawiający posiada w oddziałach zastawy kuchenne (talerze, sztucze itp.) które mają podlegać usłudze mycia i dezynfekcji.”

Pytanie 76: „Czy Zamawiający posiada zmywarki do naczyń i wyparzarki? Jeżeli tak to proszę o podanie ilości z podziałem na oddziały”

Odpowiedź 75-76: Zamawiający nie posiada w oddziałach zastawy kuchennej oraz zmywarek. W szpitalu funkcjonuje system tacowy, mycie i dezynfekcja odbywa się w centralnej kuchni.

Pytanie 77: „Czy Zamawiający posiada maceratory? Jeżeli tak to proszę o podanie ilości z podziałem na oddziały. ”

Odpowiedź 77: Zamawiający posiada 3 maceratory – na Izbie Przyjęć, SOR i Stacji Dializ.

Pytanie 78: „W jakich oddziałach wymagana jest dezynfekcja naczyń na wydaliny/ wydzieliny? Proszę o podanie oddziałów oraz pojemności pojemników do sporządzania roztworów roboczych do dezynfekcji naczyń na wydzieliny/ wydaliny.”

Odpowiedź 78: Zamawiający nie wymaga dezynfekcji manualnej naczyń na wydaliny/wydzieliny. Każdy oddział w brudowniku posiada myjnię – dezynfektor.

Pytanie 79: „Prosimy podać planową datę rozpoczęcia usługi.”

Odpowiedź 79: Planowana data rozpoczęcia usługi to: niezwłocznie po zakończeniu niniejszego postępowania, jednak nie później niż 01.06.2016 r.

Pytanie 80: „Wnosimy o dopuszczenie złożenia oryginału wadium (w innej formie niż pieniądź) razem z ofertą w sekretariacie, tak aby oryginał nie był ponumerowany i nie związany na stałe z ofertą, np. w osobnej kopercie wewnętrznej, zaś kopia wadium aby była dołączona do oferty za zgodność z oryginałem.”

Odpowiedź 80: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednak pod warunkiem, że zewnętrzna koperta zawierająca wadium będzie zawierała oznaczenie na to wskazujące oraz nazwę i numer postępowania.

Pytanie 81: „Czy w skład usługi wchodzi jakiejkolwiek czynności, które stanowiły by podstawę do zastosowania zwolnionej stawki podatku VAT? Jeśli tak, proszę o oszacowanie procentowe tych usług?”

Odpowiedź 81: Informacje o stawkach podatku VAT zawiera wzór formularza cenowego. Oszacowanie procentowe leży po stronie wykonawcy składającego ofertę.

Pytanie 82: „Prosimy o określenie procentowego udziału >>Usługi współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem wraz z usługą transportu wewnętrznego<< w wartości całego zamówienia. Prosimy o odpowiedź, aby wszyscy wykonawcy mogli złożyć oferty porównywalne.”

Odpowiedź 82: Zamawiający w tej kwestii odsyła do załącznika nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia) wskazując, że określenie procentowego udziału „Usługi współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem wraz z usługą transportu wewnętrznego” w wartości całego zamówienia zależy od sposobu i organizacji realizacji zadania przez poszczególnych wykonawców.

Pytanie 83: „Czy Zamawiający określił w protokole niniejszego postępowania szacunkową wartość zamówienia – jeżeli tak , prosimy podać.”

Odpowiedź 83: Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia podstawowego (bez uwzględnienia zamówień uzupełniających) na kwotę 17 160 705,36 zł netto.

Pytanie 84: „Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej zał. 1.1. B >>METRAŻ POWIERZCHNI OBJĘTEJ USŁUGĄ KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH SZPITALA I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEWODZĄCYCH WRAZ Z LOKALIZACJĄ<< w wersji xls. Excel – co ułatwi wykonawcę analizę pod kątem organizacji pracy i wyceny usługi. ”

Odpowiedź 84: Zamawiający nie przewiduje zamieszczenia załącznika nr 1.1.B w wersji edytowalnej.

Pytanie 85: „Zamawiający podał zestawienie pow. przewodzących Tarkett.

Prosimy podać ewent. wymagania, czy na ich powierzchni producent zezwolił kłaść powłoki polimerowe/ akrylowe służące konserwacji. Jeżeli tak - to czy wskazał rekomendowany środek lub rodzaj środków do takiej konserwacji oraz codziennego utrzymania czystości.

Niektóre tego typu wykładziny nie powinny być polimeryzowane / akrylowane . Prosimy o informacje. ”

Odpowiedź 85: Producent zezwala nakładać powłoki polimerowe/akrylowe służące konserwacji nie wskazując rekomendowanego środka do takiej konserwacji oraz codziennego utrzymania czystości.

Pytanie 86: „Co zawierają segmenty A – E w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Zał. 1.1. B?”

Odpowiedź 86: Segmenty A-E w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3 zawierają odpowiednio:

Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 3

Kondygnacja	Segment A	Segment B
P0	Zespół Przyjęć / Szpitalny Oddział Ratunkowy	Apteka Szpitalna
P1	Stacja Dializ	Ośrodek Rehabilitacji Diennej Dział Rehabilitacji
P2	Dział Diagnostyki Laboratoryjnej	Zakład Diagnostyki Obrazowej – Rezonans Magnetyczny
P3	Blok Operacyjny – zaplecze / Oddział Anestezjologii	Blok Operacyjny - zaplecze
P4	Oddział Położniczo - Ginekologiczny Oddział Ginekologiczno-Położniczy	Sale Porodowe

Kondygnacja	Segment C	Segment D
P0	Oddział Intensywnej Terapii	Szpitalny Oddział Ratunkowy / Sale Zabiegowe SOR
P1	Dział Lecznictwa	Stacja Dializ
P2	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Centrum Diagnostyki
P3	Blok Operacyjny	Blok Operacyjny

Segment E – komunikacja pozioma i pionowa pomiędzy seg. A, B, C, D, pomieszczenia biurowe, wc oraz zespół dźwigów towarowo osobowych.

Pytanie 87: „Prosimy podać liczbę łóżek na poszczególnych oddziałach.”

Odpowiedź 87: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59.

Pytanie 88: „Co oznacza >>CD<< w zał. 1.1. D strona 1/24 w strefie I, pkt 1 dół strony?”

Odpowiedź 88: Skróty ZDO i CD oznaczają odpowiednio: Zakład Diagnostyki Obrazowej i Centrum Diagnostyki.

Pytanie 89: „Czy Wykonawca dobrze zrozumiał, że lampy sufitowe do mycia przez wykonawcę zdejmuje i montuje z powrotem pracownik szpitala >>mistrz warsztatu<< ?”

Odpowiedź 89: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 67.

Pytanie 90: „Jaki rodzaj i ile metrów żaluzji ma być pranych przez Wykonawcę 1 x kwartał?”

Odpowiedź 90: Rodzaj żaluzji określony jest w załączniku nr 1.1.D w jego aktualnej wersji, przy czym zamawiający nie ma szczegółowej wiedzy co do metrażu żaluzji (są one zamontowane w większości okien). Zamawiający wskazuje, że w ww. załączniku nie występuje częstotliwość kwartalna w odniesieniu do ww. zakresu.

Pytanie 91: „Czy w jakichkolwiek rewirach zamawiający WYMAGA używania ścierek jednorazowego użytku – wyrzucanych po użyciu, nie pranych do kolejnego użytkowania ?”

Odpowiedź 91: Zgodnie z zapisem w pkt. 13 w załączniku 1.1.D („Wymagania ogólne do Planu Higieny Powierzchni”) - ściereki należy stosować jako jednorazowego użytku, po wykonaniu czynności usunąć do odpadów medycznych zakaźnych.

Pytanie 92: „Pyt zał. 1.1. D. 1 str. 6/15 Czy Zamawiający potwierdza, że nawet w rewirze administracji, warsztatów – w toaletach wymaga preparatów działających na wirusy osłonkowe i nieosłonkowe oraz spory ? Pytanie padło z uwagi na konieczność uwzględnienia w kosztach oferty.”

Odpowiedź 92: Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) jest wymagane w ww. obszarach tylko w przypadku wystąpienia zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zostanie o wystąpieniu takiego zagrożenia odrębnie poinformowany.

Pytanie 93: „Działanie na jakie konkretnie spory ma na myśli Zamawiający używając określenia sporobójczy (S) w zał. 1.1. D. 1 PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU?”

Odpowiedź 93: Zamawiający wymaga działania sporobójczego w przypadku *Clostridium difficile* i *Clostridium perfringens*.

Pytanie 94: „Zał. 1.1. D 2. Wykonawca ma kupić i montować uszkodzone dozowniki. Czy na przewidywany start usługi w przedmiotowym zamówieniu Zamawiający może podać ile takowych dozowników należałoby wymienić ?”

Odpowiedź 94: To ile Wykonawca ma dostarczyć i zamontować poszczególnych dozowników szczegółowo opisuje załącznik nr 1.1.D.2.

Pytanie 95: „Ile z 1015 sztuk dozowników jest przeznaczonych na mydło opisane w pkt.1 zał. 1.1. D 2., a ile na mydło z pkt 2 – do higien. i chir. mycia rąk?”

Odpowiedź 95: Zamawiający w załączniku nr 1.1.D.2 wskazał szczegółowo w których jednostkach organizacyjnych szpitala mydło do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk ma być dozowane w dozownikach na mydło, które są własnością Zamawiającego a które Wykonawca w razie uszkodzenia wymieni wraz z montażem na własny koszt. Orientacyjnie w pkt. 2 jest to ilość 120 sztuk dozowników.

Pytanie 96: „Co Zamawiający ma na myśli pisząc w zał. 1.1. D. 2: >>Na wniosek Zamawiającego – jest również zobowiązany do ich demontażu i przywrócenia stanu początkowego po zakończeniu umowy<< Czy chodzi o zniwelowane dziur w ścianach ? Prosimy o wyjaśnienie .”

Odpowiedź 96: Tak, chodzi o przywrócenie ściany do stanu początkowego, tj. zniwelowanie (wypełnienie) dziur, odtworzenie powłok malarskich lub innych.

Pytanie 97: „Zał. 1.1. D 2. >>wymagania ogólne<< – ile systemów dozujących ma zamontować wykonawca?”

Odpowiedź 97: Zamawiający wymaga zamontowania co najmniej 25 systemów dozujących.

Pytanie 98: „Prosimy podać średniomiesięczną kwotę , jaką obecny wykonawca płaci za najmowane pomieszczenia wraz ze wszystkimi mediami.”

Odpowiedź 98: Koszt średniomiesięczny mediów za 2015 wynosi 1 012,00 zł brutto, a aktualna wysokość czynszu najmu – 2 846,81 zł brutto miesięcznie.

Pytanie 99: „Kto ponosi koszty badań mikrobiologicznych z powierzchni i z rąk pracowników wykonawcy? Jeżeli wykonawca – jaki jest koszt badania. Pytanie padło z uwagi na konieczność uwzględnienia w kosztach oferty.”

Odpowiedź 99: Wykonawca ponosi koszty tylko w przypadku wyniku badania mikrobiologicznego poza zakresem wartości referencyjnych. Koszt jednego badania zgodnie z cennikiem obecnie obowiązującym w szpitalu wynosi 27,50 zł brutto.

Pytanie 100: „Jakie mają być wymiary 5 mat wejściowych, które ma zabezpieczyć wykonawca ?”

Odpowiedź 100: Zamawiający zmienia załącznik nr 1.1 w zakresie ilości wymaganych mat (z 5 na 6 sztuk). Zmiana ta uwzględniona jest w wersji tego załącznika dołączonej do niniejszego pisma.

Wymagane wymiary mat przed wejściem:

- Pawilon Nr 5 – 2.40x1.50 - 1mata
- Pawilon Nr 3 (P0) - 2.40x1.50 - 1mata
- Pawilon Nr 3 (P1) - 2.40x1.50 - 2maty
- Pawilon Nr 7 - 2.40x1.50 - 1mata
- Pawilon Nr 2 - 2.40x1.50 - 1mata

Pytanie 101: „Czy personel sprzątający wykonuje jakiekolwiek inne niż sprzątanie czynności na bloku operacyjnym?”

Odpowiedź 101: Personel sprzątający nie wykonuje dodatkowych czynności poza opisanymi w załączniku 1.1.D – strefa dekontaminacji III.

Pytanie 102: „Kto zapewnia wózki transportowe do wykonania czynności transportowych w zał. 1.1. ad b) str 6/10? Jeżeli Wykonawca prosimy podać wymaganą ilość poszczególnych wózków.

Odpowiedź 102: Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tej kwestii odpowiadając na pytanie nr 71.

Pytanie 103: „Czy w ramach usług Wykonawca ma również myć przeszklenia/ okna na wysokości, okna nieotwieralne, trudnodostępne? Prosimy o podanie powierzchni takich okien / przeszkleń. Jakiej techniki można zastosować na Państwa obiekcie – techniki alpinistyczne, rusztowania, wysięgniki?”

Odpowiedź 103: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66 i 72. Część okien i przeszkleń przy myciu wymaga użycia drabiny.

Pytanie 104: „Prosimy o określenie minimalnych wymagań dot. obsady stanowiskowej na poszczególnych oddziałach i jednostkach organizacyjnych – tak aby zachować zasady uczciwej konkurencji i aby wykonawcy złożyli porównywalne oferty

Wnosimy o określenie np.:

- dni pracy (5 dni w tyg., 6 dni w tyg., 7 dni w tyg.)
- godzin pracy
- liczby pracowników na zmianie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Prosimy zawrzeć wymagania w przykładowym schemacie

		Poniedziałek - Piątek		Sobota – niedziela, święta	
Rewir sprzątania - oddział / komórka organizacyjna		Organizacja	Ilość godzin/ dobę	Organizacja	Ilość godzin/ dobę
		(w jakich godzinach pracownik ma być obecny?; ile osób ma być na zmianie?)		(w jakich godzinach pracownik ma być obecny?; ile osób ma być na zmianie?)	

Odpowiedź 104: Zamawiający szczegółowo określił wymagania dotyczące obsady stanowiskowej na poszczególnych oddziałach i jednostkach organizacyjnych w załączniku 1.1.C. Zamawiający modyfikuje swoje wymagania w tym zakresie zmieniając brzmienie tego załącznika. Aktualne brzmienie załącznika 1.1.C dołączono do niniejszego pisma.

Pytanie 105: „Zamawiający w rozdziale III b punkt 4 dopuścił złożenie oferty przez wykonawców występujących wspólnie, natomiast w § 5 projektu umowy zawarł zapis: >>Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi jedną fakturę na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym (załącznik nr 1.1.A) obejmującą powierzchnię objętą usługą kompleksowego utrzymania czystości, (tj. wskazaną Wykonawcy przez Pełnomocnika Zamawiającego ilość m2) w poszczególnych strefach dekontaminacji w danym miesiącu i za usługę współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem w danym miesiącu.....<<.

Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy każdy z konsorcjantów **oddzielnie** będzie mógł wystawiać na rzecz Zamawiającego fakturę w zakresie wykonywanego przez siebie zakresu czynności?”

Odpowiedź 105: Tak, każdy z konsorcjantów oddzielnie będzie mógł wystawiać na rzecz zamawiającego fakturę w zakresie wykonywanego przez siebie zakresu czynności.

Pytanie 106: „Czy w pomieszczeniach przeznaczonych do wynajęcia Zamawiający udostępni szafki dla pracowników Wykonawcy? ”

Odpowiedź 106: Zamawiający przewiduje możliwość przekazania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego na czas trwania umowy szafek bhp w ilości 72 sztuk.

Pytanie 107: „Czy w celu potwierdzenia zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty przetargowej szczegółowy plan higieny zawierający wszystkie wymagane w SIWZ czynności, we wszystkich oddziałach i wszystkich komórkach organizacyjnych szpitala, , ze wskazaniem częstotliwości wykonywania czynności oraz wykazujący środki, którymi będą wykonywane w/w czynności, spektrum działania środków dezynfekujących oraz stosowany przy wykonaniu poszczególnych czynności sprzęt?”

Odpowiedź 107: Zamawiający nie zmienia wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 108: „Pytanie do zał. 1.1. Opis Przedmiotu Zamówienia – przekazanie ciągnika akumulatorowego

- Czy Wykonawca jest zobowiązany do używania ciągnika będącego na stanie u Zamawiającego? Czy może odmówić jego przejęcia?
- Jaki jest rok produkcji ciągnika?
- **Jakiego typu akumulatory zawiera ciągnik?**
- Jeżeli kwasowe to jaki jest pomiar elektrolitu – gęstości?
- Jaki jest wiek akumulatorów?
- Jaki jest cykl ładowania w dniu lub w miesiącu?
- Czy Zamawiający może udostępnić w dokumentacji przetargowej skan książki ładowania – jeżeli jest prowadzona?
- Jakie jest napięcie każdego ogniwa/akumulatora w ciągniku mierzone pod obciążeniem i w stanie spoczynku?
- Jakie jest napięcie w pełni naładowanych akumulatorów [V] oraz napięcie w chwili rozruchu [V], a także napięcie po krótkim czasie od rozruchu [V], gdy wartość po spadku utrzymuje się na określonym poziomie?
- Jakie jest napięcie [V] zasilające /na jakim pracuje oraz pobór w [Ah]?
- Jaki był dotychczasowy średnioroczny koszt serwisu i konserwacji?
- Jaki był dotychczasowy koszt ewent. napraw?

Odpowiedź 108: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 71 zamawiający rezygnuje z obowiązku przejęcia ciągnika – zmienia brzmienie załącznika nr 1.1 w zakresie tego obowiązku, pozostawiając wykonawcy taką możliwość. Wszelkie posiadane informacje o ciągniku zamawiający ujął w załączniku nr 7 do niniejszego pisma, w pozostałym zakresie zamawiający nie posiada szczegółowej wiedzy (urządzenie użytkuje wykonawca obecnie realizujący umowę).

Pytanie 109: „Czy Wykonawca wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany będzie do dokonania zwrotu kosztów za remont i adaptację pomieszczeń, które obecnie wynajmuje wykonawca Impel?”

Odpowiedź 109: Kwestia adaptacji wynajmowanych pomieszczeń jest regulowana postanowieniami § 9 wzoru umowy.

Pytanie 110: „Gdzie mają być myte i dezynfekowane wózki transportowe? Czy Zamawiający udostępni i na jakiej zasadzie pomieszczenie przystosowane do tego celu?”

Odpowiedź 110: Zamawiający udostępni stosowne pomieszczenia do tego celu na terenie Stacji Łózek.

Pytanie 111: „Czyją własnością są obecne dozowniki na mydło, na preparat do higien. i chir. mycia rąk, na preparat do dezynfekcji rąk oraz podajniki na ręczniki papierowe do rąk i papier toaletowy?”

Odpowiedź 111: Dozowniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe i papier toaletowy – są własnością zamawiającego, a dozowniki na preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, preparaty do dezynfekcji rąk – nie są własnością zamawiającego.

Pytanie 112: „W związku z tym, iż zgodnie z treści opisu przedmiotu zamówienia ww. postępowania zakres przyszłego zobowiązania obejmuje również czynności transportu wewnętrznego, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r Nr 54, poz. 535) oraz posiadanymi przez nas indywidualnymi interpretacjami

podatkowymi powinny zostać opodatkowane podatkiem vat według stawki podstawowe tj. 23% niniejszym zwracam się z prośbą o dokonanie zmiany formularza cenowego w zakresie pkt 2, w ten sposób aby możliwe było podanie ceny odrębnie za czynności transportu wewnętrznego podlegające zwolnieniu z podatku i opodatkowane ewentualnie o wyrażenie zgody aby wykonawcy dokonali samodzielnie zmiany formularza we wskazanym zakresie.”

Odpowiedź 112: Zamawiający odmawia zmiany formularza cenowego w zakresie punktu 2. Zamawiający wyjaśnia, że nie zabrania zmiany formularza przez wykonawców, jednocześnie zwracając uwagę, że podtrzymuje stanowisko zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia punkt VI (przedostatni akapit). Zamawiający stoi na stanowisku, że mamy do czynienia ze świadczeniem co prawda złożonym, jednakże jego podział na świadczenia podlegające odrębnemu opodatkowaniu dla celów podatku VAT prowadziłby do sztuczności. Zamawiający przypomina, że zgodnie z obowiązującym orzecnictwem sądowym i administracyjnym zamawiający dokonuje weryfikacji ofert, w tym – stawek VAT, natomiast ewentualne interpretacje podatkowe nie mają charakteru wiążącego, a jedynie są wytycznymi lub wskazówkami podlegającymi ocenie w zależności od okoliczności sprawy.

Pytanie 113: „Prosimy o wyjaśnienie dotyczące spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: czy wykonawca aby spełnić warunki SIWZ ma wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej trzech usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj kompleksowego utrzymania czystości w szpitalu wraz z usługą współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem , z których każdy jest szpitalem o liczbie łóżek nie mniej niż 600, obejmujących powierzchnię minimum 30 000 m² każdy, w tym – w każdym przypadku obejmujących obszar bloku operacyjnego, o wartości brutto minimum 600 000 zł w skali roku , usługa zrealizowana przez okres co najmniej 1 roku we wskazanym okresie każda, z załączeniem dowodów, że zostały usługi wykonane lub są wykonywane należycie.”

Odpowiedź 113: Zamawiający zmienia postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie punktu I.b na następujące:

„Żądania zamawiającego w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy są następujące: wykonawca jest zobowiązany w niżej opisany sposób wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert:

1. spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.:

1.1 warunku złożenia przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 44 Ustawy,

1.2 warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykazania się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwu usług o wartości brutto – minimum 600 000 zł w skali roku każda, obejmujących czas co najmniej 1 roku we wskazanym okresie każda – w następującym przedmiocie:

– kompleksowego utrzymania czystości w szpitalu, obejmującego powierzchnię minimum 30 000 m², w tym obejmującego obszar bloku operacyjnego

lub

– kompleksowego utrzymania czystości w szpitalu, obejmującego powierzchnię minimum 30 000 m², w tym obejmującego obszar bloku operacyjnego wraz z usługą współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie,

2. brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy.”

Pozostała część punktu I.b pozostaje bez zmian.

Stosownej zmianie ulega załącznik nr 2.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wzór załącznika nr 2.2 do oferty. Aktualne jego brzmienie dołączono do niniejszego pisma.

Pytanie 114: „Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy zamawiający udostępni wykonawcy odpowiedniego pomieszczenie do przechowywania maszyny do sprzątania wyposażonego w kratkę ściekową oraz dostępem do wody.”

Odpowiedź 114: Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie do przechowywania maszyny do sprzątania, nie wyposażone w kratkę ściekową oraz bez dostępu do wody. Wykonawca będzie korzystał w celu wykonania usługi z punktów poboru wody w pomieszczeniach objętych usługą sprzątania.

Oprócz wymienionych powyżej załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający modyfikuje także załączniki 1.1.A – w zakresie metrażu, zgodnie ze modyfikowanym także w tym zakresie załącznikiem nr 1.1.B, a także załączniki nr 1.1.F, 1.2 oraz załącznik nr 5.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert (przedłużony wcześniej) do dnia 19.02.2016 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert (w tym samym dniu o godzinie 10.30).

Załączniki (wg numeracji zbieżnej z numeracją w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dołączono tylko załączniki ulegające zmianie oraz dodatkowo – informacyjnie: załącznik nr 6 i 7):

1. Komplet załączników stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej, tj.:
 - 1.1 Opis przedmiotu zamówienia wraz z dalszymi załącznikami – wzory załączników do oferty.
 - 1.1.A - Formularz cenowy.
 - 1.1.B Metraż powierzchni objętej usługą kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Szpitala i zestawienie powierzchni prądoprzewodzących wraz z lokalizacją.
 - 1.1.C Harmonogram realizacji usługi dla poszczególnych jednostek organizacyjnych (dotyczy zakresów I, IIa i IIb załącznika nr 1.1).
 - 1.1.D Plan higieny powierzchni w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku.
 - 1.1.D.1 Podział pomieszczeń według stref dekontaminacji w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku.
 - 1.1.D.2 Opis preparatów do stosowania u Zamawiającego w zakresie mycia, dezynfekcji i konserwacji.
 - 1.1.F Zasady kontroli jakości i sposób dokumentowania kontroli oraz informacje o nadzorze nad realizacją usługi (wraz ze wzorami kart kontroli – *te karty nie ulegają zmianie, nie są dołączone do niniejszego pisma*).
 - 1.2 Informacja o pomieszczeniach będących przedmiotem najmu.
 - 1.3 Informacja o osobach, dla których Wykonawca z dniem rozpoczęcia realizacji usługi staje się w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (załączniki nr 1.3.1 – 1.3.6 nie ulegają zmianie):
 - 1.3.7. Pismo nr DK/3848/2015 z dnia 17.12.2015 r.
 - 1.3.8. Pismo nr DK/3950/2015 z dnia 22.12.2015 r.
 - 1.3.9. Pismo Wykonawcy z dnia 29.12.2015 r.
2. Wzory oświadczeń służących wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy:
 - 2.2 Wykaz usług (wzór części załącznika nr 2.2 do oferty).
4. Wzór umowy.
5. Formularz oferty (wzór).
6. Informacja obecnego wykonawcy o zużyciu środków i materiałów.
7. Informacje dotyczące ciągnika.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.